



# FERMOSTOCK®

## ESCALERILLA

Altura -1685 / 2135 / 2435 mm.

# 6611 POLIETILENO



### Baldas en Polietileno

**6611**

Peso uniformemente repartido sobre cada estante

Peso máximo recomendado por estante  
*Maximum recommended weights per tier*

Inferior / lower a/to 1 mts. 120 Kgs.

Superior / Upper a/to 1 mts. 100 Kgs.

Con baldas de POLIETILENO amovibles.

La versión bajo la homologación Higiénico Alimentaria (NF), concedida por AFNOR y GAMAC (Laboratorios de ensayos CNERPAC) Esta estantería se compone de una estructura ( Escalerilla + largueros ) en Duralinox anodizado a 15 micras sobre las cuales se ajustan 2,3 ó 4 pequeñas baldas de POLIETILENO.

#### Características:

De fácil montaje ( sin herramientas ) en tramos rectos o angulares.  
Parrillas posicionales en 150 mm. construidas en DURALINOX anodizado (15 micras), sobre las cuales se alojan las bateas en POLIETILENO resistente al frío hasta -30° C. Fácil limpieza (incluso en lavaplatos) gracias a las bateas amovibles. Accesibilidad por los cuatro lados al producto. Gran rigidez por su original sistema de ensamblaje de ajuste cónico. Mayor versatilidad gracias a la extensa gama de medidas de parrillas ( de 10 en 10 cm. en tramos rectos ).

Escalerillas de DURALINOX anodizado 15 micras.

Tornillería en Acero Inox. 18 / 8



Peso: 120 Kg./m2



# FERMOSTOCK®

## 6611 POLIETILENO

### BANCADA *Low Rack*



**Altura pilar + pata = mínimo: 203 mm. / Máximo 218 mm.**

| 6611        |                       |     | BANCADAS / LOW RACK |                       |          |  | 6611                  |  |  |
|-------------|-----------------------|-----|---------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------|--|--|
| Largo (mm.) | Fondo/Depth 360 (mm.) |     |                     | Fondo/Depth 460 (mm.) |          |  | Fondo/Depth 560 (mm.) |  |  |
|             | Cod.                  |     |                     | Cod.                  |          |  | Cod.                  |  |  |
| 660         | FIO 9422              | BCF | FIO 9177            | 6611                  | FIO 9390 |  |                       |  |  |
| 780         | FIO 9423              |     | FIO 9178            |                       | FIO 9391 |  |                       |  |  |
| 900         | FIO 9424              |     | FIO 9179            |                       | FIO 9392 |  |                       |  |  |
| 960         | FIO 9425              |     | FIO 9383            |                       | FIO 9393 |  |                       |  |  |
| 1080        | FIO 9426              |     | FIO 9384            |                       | FIO 9394 |  |                       |  |  |
| 1200        | FIO 9427              |     | FIO 9385            |                       | FIO 9395 |  |                       |  |  |
| 1320        | FIO 9428              |     | FIO 9386            |                       | FIO 9396 |  |                       |  |  |
| 1500        | FIO 9429              |     | FIO 9387            |                       | FIO 9397 |  |                       |  |  |
| 1620        | FIO 9430              |     | FIO 9388            |                       | FIO 9398 |  |                       |  |  |
| 1740        | FIO 9431              |     | FIO 9389            |                       | FIO 9399 |  |                       |  |  |

| ESCALERILLA BANCADA                                                                 |          |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--|
|  | Cod.     | Descripción.                       |  |
|                                                                                     | FIO 0920 | Escalerilla para bancada - 360 mm. |  |
|                                                                                     | FIO 2298 | Escalerilla para bancada - 460 mm. |  |
|                                                                                     | FIO 2299 | Escalerilla para bancada - 560 mm. |  |

# 6611 POLIETILENO

Baldas en polietileno

| 6611        |                 |  | PRECIO DE UNA PARRILLA COMPLETA - ( BALDA + 2 LARGUEROS + 4 SOPORTES ) |  |  | 6611            |  |                 |
|-------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|
| Largo (mm.) | Fondo 360 (mm.) |  |                                                                        |  |  | Fondo 460 (mm.) |  | Fondo 560 (mm.) |
|             | Cod.            |  |                                                                        |  |  | Cod.            |  |                 |
| 660         | FIO 4030        |  | 6611                                                                   |  |  | FIO 4040        |  | FIO 4050        |
| 780         | FIO 4031        |  |                                                                        |  |  | FIO 4041        |  | FIO 4051        |
| 900         | FIO 4032        |  |                                                                        |  |  | FIO 4042        |  | FIO 4052        |
| 960         | FIO 4033        |  |                                                                        |  |  | FIO 4043        |  | FIO 4053        |
| 1080        | FIO 4034        |  |                                                                        |  |  | FIO 4044        |  | FIO 4054        |
| 1200        | FIO 4035        |  |                                                                        |  |  | FIO 4045        |  | FIO 4055        |
| 1320        | FIO 4036        |  |                                                                        |  |  | FIO 4046        |  | FIO 4056        |
| 1500        | FIO 4037        |  |                                                                        |  |  | FIO 4047        |  | FIO 4057        |
| 1620        | FIO 4038        |  |                                                                        |  |  | FIO 4048        |  | FIO 4058        |
| 1740        | FIO 4039        |  |                                                                        |  |  | FIO 4049        |  | FIO 4059        |



## Escalerillas 6611 / 6811


|  | Escalerillas 1685 mm. |                       |  |                                                                                     |                       |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                                                     | Cod.                  | Descripción.          |  |                                                                                     |                       |                       |  |
|                                                                                     | FIO 4075              | Escalerilla - 360 mm. |  |                                                                                     |                       |                       |  |
|                                                                                     | FIO 4076              | Escalerilla - 460 mm. |  |                                                                                     |                       |                       |  |
|                                                                                     | FIO 4077              | Escalerilla - 560 mm. |  |                                                                                     |                       |                       |  |
|  | Escalerillas 2135 mm. |                       |  |  | Escalerillas 2435 mm. |                       |  |
|                                                                                     | Cod.                  | Descripción.          |  |                                                                                     | Cod.                  | Descripción.          |  |
|                                                                                     | FIO 3248              | Escalerilla - 360 mm. |  |                                                                                     | FIO 3251              | Escalerilla - 360 mm. |  |
|                                                                                     | FIO 3249              | Escalerilla - 460 mm. |  |                                                                                     | FIO 3252              | Escalerilla - 460 mm. |  |
|                                                                                     | FIO 3250              | Escalerilla - 560 mm. |  |                                                                                     | FIO 3253              | Escalerilla - 560 mm. |  |



## 6611 / 6811

## 6611 / 6811

| Angulares                                                                          |          |                     |  | Ruedas                                                                              |          |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|
|  | Cod.     | Descripción.        |  |  | Cod.     | Descripción.                 |  |
|                                                                                    | FIO 4072 | Angulares - 360 mm. |  |                                                                                     | FIO 1019 | Ruedas Con Freno - RCF-125-F |  |
|                                                                                    | FIO 4073 | Angulares - 460 mm. |  |                                                                                     | FIO 1021 | Ruedas Sin Freno - RSF-125-F |  |
|                                                                                    | FIO 4074 | Angulares - 560 mm. |  |                                                                                     |          |                              |  |



# FERMOSTOCK®

## ESCALERILLA

Altura -1685 / 2135 / 2435 mm.

# 6811 DURALINOX



### Baldas en Aluminio

**6811**

Peso uniformemente repartido sobre cada estante

Peso máximo recomendado por estante  
*Maximum recommended weights per tier*

Inferior / lower al/ to 1 mts. 150 Kgs.

Superior / Upper al/ to 1 mts. 120 Kgs.



Con baldas de DURALINOX anodizadas, amovibles y reversibles. La versión bajo la homologación Higiénico Alimentaria (NF), concedida por AFNOR y GAMAC (Laboratorios de ensayos CNERPAC) Esta estantería se compone de una estructura ( Escalera + largueros ) en Duralinox anodizado a 15 micras sobre las cuales se ajustan 2,3 ó 4 pequeñas baldas de DURALINOX.

#### Características:

De fácil montaje ( sin herramientas ) en tramos rectos o angulares.  
Parrillas posicionales en 150 mm. construidas en DURALINOX anodizado (15 micras), sobre las cuales se alojan las bateas en POLIETILENO resistente al frío hasta -30° C. Fácil limpieza (incluso en lavaplatos) gracias a las bateas amovibles. Accesibilidad por los cuatro lados al producto. Gran rigidez por su original sistema de ensamblaje de ajuste cónico. Mayor versatilidad gracias a la extensa gama de medidas de parrillas ( de 10 en 10 cm. en tramos rectos ). Escaleras de DURALINOX anodizado 15 micras. Tornillería en Acero Inox. 18 / 8 evitando así la electrólisis  
Peso: 120 Kg./m2

# FERMOSTOCK®

## 6811 DURALINOX

### BANCADA *Low Rack*



Altura pilar + pata = mínimo: 203 mm. / Máximo 218 mm.

### Especificar medidas de fondo al realizar su pedido

| 6811        |                 |  | BANCADAS |                 |  | 6811 |                 |  |
|-------------|-----------------|--|----------|-----------------|--|------|-----------------|--|
| Largo (mm.) | Fondo 360 (mm.) |  |          | Fondo 460 (mm.) |  |      | Fondo 560 (mm.) |  |
|             | Cod.            |  |          | Cod.            |  |      | Cod.            |  |
| 660         | FIO 9432        |  | BCF      | FIO 9475        |  | 6811 | FIO 9485        |  |
| 780         | FIO 9433        |  |          | FIO 9476        |  |      | FIO 9486        |  |
| 900         | FIO 9434        |  |          | FIO 9477        |  |      | FIO 9487        |  |
| 960         | FIO 9435        |  |          | FIO 9478        |  |      | FIO 9488        |  |
| 1080        | FIO 9436        |  |          | FIO 9479        |  |      | FIO 9489        |  |
| 1200        | FIO 9437        |  |          | FIO 9480        |  |      | FIO 9490        |  |
| 1320        | FIO 9438        |  |          | FIO 9481        |  |      | FIO 9491        |  |
| 1500        | FIO 9439        |  |          | FIO 9482        |  |      | FIO 9506        |  |
| 1620        | FIO 9440        |  |          | FIO 9483        |  |      | FIO 9507        |  |
| 1740        | FIO 0913        |  |          | FIO 9484        |  |      | FIO 9508        |  |

#### ESCALERILLA BANCADA

|  |          |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--|
|                                                                                     | Cod.     | Descripción.                    |  |
|                                                                                     | FIO 0920 | Escalera para bancada - 360 mm. |  |
|                                                                                     | FIO 2298 | Escalera para bancada - 460 mm. |  |
|                                                                                     | FIO 2299 | Escalera para bancada - 560 mm. |  |

# 6811 DURALINOX

Baldas en Aluminio

| 6811        |                 |  | PRECIO DE UNA PARRILLA COMPLETA - ( BALDA + 2 LARGUEROS + 4 SOPORTES ) |  |  | 6811            |  |                 |
|-------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--|-----------------|
| Largo (mm.) | Fondo 360 (mm.) |  |                                                                        |  |  | Fondo 460 (mm.) |  | Fondo 560 (mm.) |
|             | Cod.            |  |                                                                        |  |  | Cod.            |  |                 |
| 660         | FI0 4000        |  | 6811                                                                   |  |  | FI0 4010        |  | FI0 4020        |
| 780         | FI0 4001        |  |                                                                        |  |  | FI0 4011        |  | FI0 4021        |
| 900         | FI0 4002        |  |                                                                        |  |  | FI0 4012        |  | FI0 4022        |
| 960         | FI0 4003        |  |                                                                        |  |  | FI0 4013        |  | FI0 4023        |
| 1080        | FI0 4004        |  |                                                                        |  |  | FI0 4014        |  | FI0 4024        |
| 1200        | FI0 4005        |  |                                                                        |  |  | FI0 4015        |  | FI0 4025        |
| 1320        | FI0 4006        |  |                                                                        |  |  | FI0 4016        |  | FI0 4026        |
| 1500        | FI0 4007        |  |                                                                        |  |  | FI0 4017        |  | FI0 4027        |
| 1620        | FI0 4008        |  |                                                                        |  |  | FI0 4018        |  | FI0 4028        |
| 1740        | FI0 4009        |  |                                                                        |  |  | FI0 4019        |  | FI0 4029        |

## Escalerillas 6611 / 6811

|  | Escalerillas 1685 mm. |                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
|                                                                                     | Cod.                  | Descripción.          |  |  |
|                                                                                     | FI0 4075              | Escalerilla - 360 mm. |  |  |
|                                                                                     | FI0 4076              | Escalerilla - 460 mm. |  |  |
|                                                                                     | FI0 4077              | Escalerilla - 560 mm. |  |  |

|  | Escalerillas 2135 mm. |                       |  |  | Escalerillas 2425 mm. |                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                                                                     | Cod.                  | Descripción.          |  |                                                                                     | Cod.                  | Descripción.          |  |
|                                                                                     | FI0 3248              | Escalerilla - 360 mm. |  |                                                                                     | FI0 3251              | Escalerilla - 360 mm. |  |
|                                                                                     | FI0 3249              | Escalerilla - 460 mm. |  |                                                                                     | FI0 3252              | Escalerilla - 460 mm. |  |
|                                                                                     | FI0 3250              | Escalerilla - 560 mm. |  |                                                                                     | FI0 3253              | Escalerilla - 560 mm. |  |

## 6611 / 6811

|  | Angulares |                     |  |  | Ruedas   |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--|
|                                                                                    | Cod.      | Descripción.        |  |                                                                                     | Cod.     | Descripción.                 |  |
|                                                                                    | FI0 4072  | Angulares - 360 mm. |  |                                                                                     | FI0 1019 | Ruedas Con Freno - RCF-125-F |  |
|                                                                                    | FI0 4073  | Angulares - 460 mm. |  |                                                                                     | FI0 1021 | Ruedas Sin Freno - RSF-125-F |  |
|                                                                                    | FI0 4074  | Angulares - 560 mm. |  |                                                                                     |          |                              |  |


# FERMOSTOCK®

## RECAMBIOS

| BALDAS                                                                                                   |               |          |  |               |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--|---------------|----------|--|
| <br>Mod.<br><b>6611</b> | Ancho 300 mm. |          |  | Ancho 420 mm. |          |  |
|                                                                                                          | Profundidad   | Cod.     |  | Profundidad   | Cod.     |  |
|                                                                                                          | 330           | FI0 2677 |  | 330           | FI0 2678 |  |
|                                                                                                          | 430           | FI0 2679 |  | 430           | FI0 2680 |  |
|                                                                                                          | 531           | FI0 2681 |  | 531           | FI0 2682 |  |

| <br>Mod.<br><b>6811</b> | Ancho 300 mm. |          |  | Ancho 420 mm. |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--|---------------|----------|--|
|                                                                                                          | Profundidad   | Cod.     |  | Profundidad   | Cod.     |  |
|                                                                                                          | 330           | FI0 2671 |  | 330           | FI0 2672 |  |
|                                                                                                          | 430           | FI0 2673 |  | 430           | FI0 2674 |  |
|                                                                                                          | 531           | FI0 2675 |  | 531           | FI0 2676 |  |

| LARGUEROS PARA PARRILLA 6611 / 6811                                                |          |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--|
|  | Cod.     | Largos                   |  |
|                                                                                    | FI0 9223 | Larguero <b>660</b> mm.  |  |
|                                                                                    | FI0 2664 | Larguero <b>780</b> mm.  |  |
|                                                                                    | FI0 2665 | Larguero <b>900</b> mm.  |  |
|                                                                                    | FI0 2666 | Larguero <b>960</b> mm.  |  |
|                                                                                    | FI0 2667 | Larguero <b>1080</b> mm. |  |
|                                                                                    | FI0 2668 | Larguero <b>1200</b> mm. |  |
|                                                                                    | FI0 2669 | Larguero <b>1320</b> mm. |  |
|                                                                                    | FI0 2670 | Larguero <b>1500</b> mm. |  |
|                                                                                    | FI0 9222 | Larguero <b>1620</b> mm. |  |
|                                                                                    | FI0 9221 | Larguero <b>1740</b> mm. |  |

| <br><br><b>Varios</b><br><b>6611</b><br><b>6811</b> | Cod.     | Descripción               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--|
|                                                                                                                                        | FI0 2684 | Pie Regulable 25 x 25 mm. |  |
|                                                                                                                                        | FI0 2683 | Soporte Parrilla          |  |
|                                                                                                                                        | FI0 0924 | Pilar 1685 mm.            |  |
|                                                                                                                                        | FI0 3254 | Pilar 2135 mm.            |  |
|                                                                                                                                        | FI0 3233 | Pilar 2435 mm.            |  |