

1

CAFF

CIERRES LATCH



680 Z / 685 Z



680 Z

- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado brillo
- Maneta: Fundición cromada
- 4 tornillos de ø 5 mm


- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 chrome plated
- Handle: chromed welded
- 4 screws of ø 5 mm



685 Z

680 Z		
Sin llave / Without key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
680 Z A	F10 3822	328
680 Z C	F10 3823	355

685 Z		
Con llave / With key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
685 Z A	F10 3824	388
685 Z C	F10 3825	408



A
Nariz / Strike



C
Nariz / Strike

690 / 695



690

- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado brillo
- Maneta: Zamak 5 cromado brillo
- 5 tornillos de ø 5 mm
- Fuerza de cierre: 15 kgs


- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 chrome plated
- Handle: Zamak 5 chrome plated
- 5 screws of ø 5 mm
- Fastening force: 15 kgs



695

690		
Sin llave / Without key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
690 A	F10 0205	548
690 C	F10 0207	576

695		
Con llave / With key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
695 A	F10 0223	582
695 C	F10 0225	608



A
Nariz / Strike



C
Nariz / Strike

691 / 696




- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado brillo
- Maneta: Zamak 5 cromado brillo
- 5 tornillos de ø 5 mm
- Fuerza de cierre: 15 kgs

- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 chrome plated
- Handle: Zamak 5 chrome plated
- 5 screws of ø 5 mm
- Fastening force: 15 kgs

691		
Sin llave / Without key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
691 A	F10 0217	662
691 C	F10 0219	684

696		
Con llave / With key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
696 A	F10 0235	698
696 C	F10 0237	726



A
Nariz / Strike



C
Nariz / Strike

680 PV / 681




- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado brillo
- Maneta:
 - 680 pv: composite negro / 681: zamak 5 cromado brillo
- 4 tornillos de ø 5 mm

- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 chrome plated
- Handle:
 - 680 pv: black composite / 681: zamak 5 chrome plated
- 4 screws of ø 5 mm

680 PV		
Sin llave / Without key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
680 PV A	F10 4450	336
680 PV C	F10 4452	358

681		
Sin llave / Without key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
681 A	F10 0199	424
681 C	F10 0201	464



A
Nariz / Strike



C
Nariz / Strike

780 | / 785 |




- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado brillo
- Maneta: AISI 304 18/8
- 4 tornillos de $\varnothing$ 5 mm

- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 chrome plated
- Handle: AISI 304 18/8
- 4 screws of $\varnothing$ 5 mm



780 I		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
780 I A	F10 0247	320
780 I C	F10 0249	340

785 I 		
Con llave / With key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
785 I A	F10 0265	340
785 I C	F10 0267	365



A
Nariz / Strike



C
Nariz / Strike

880 / 885




- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado brillo
- Maneta: Zamak 5 cromado brillo
- 4 tornillos de $\varnothing$ 5 mm

- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 chrome plated
- Handle: Zamak 5 chrome plated
- 4 screws of $\varnothing$ 5 mm



880		
Sin llave / Without key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
880 A	F10 0241	360
880 C	F10 0243	380

885		
Con llave / With key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
885 A	F10 0259	380
885 C	F10 0261	400



A
Nariz / Strike



C
Nariz / Strike

880 PV / 885 PV



- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado brillo
- Maneta: Composite negro
- 4 tornillos de ø 5 mm

- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 chrome plated
- Handle: Black composite
- 4 screws of ø 5 mm

880 PV

Sin llave / Without key


Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
880 PV A	F10 0244	290
880 PV C	F10 0246	315

885 PV



Con llave / With key

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
885 PV A	F10 0262	315
885 PV C	F10 0264	335



A
Nariz / Strike



C
Nariz / Strike

790 / 795



- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado brillo
- Maneta: Zamak 5 cromado brillo
- Rodillo latón
- 4 tornillos de ø 5 mm
- Fuerza cierre: 15 kgs

- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 chrome plated
- Handle: Zamak 5 chrome plated
- With brass roller
- 4 screws of ø 5 mm
- Fastening force: 15 kgs

790

Sin llave / Without key


Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
790	F10 0277	570

795



Con llave / With key

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
795	F10 0279	620



C
Nariz / Strike

791 / 796



791



796

- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado brillo
- Maneta: Zamak 5 cromado brillo
- Rodillo latón
- 4 tornillos de ø 5 mm
- Fuerza cierre: 15 kgs


- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 chrome plated
- Handle: Zamak 5 chrome plated
- With brass roller
- 4 screws of ø 5 mm
- Fastening force: 15 kgs

791		
Sin llave / Without key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
791	F10 0278	610

796		
Con llave / With key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
796	F10 0280	620



C
Nariz / Strike



560

570

571

560 / 570 / 571

- Cierre y nariz
- Caja: Zamak 5 cromado mate
- 4 tornillos de ø 5 mm

- Latch and strike
- Housing: Zamak 5 mat chromium plated
- 4 screws of ø 5 mm


560		
Sin llave / Without key		
Maneta Rilsan negro / Handle : Black Rilsan		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
560	F10 0857	190

570		
Sin llave / Without key		
Maneta cromo plata mate / Handle mat chromium plated		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
570	F10 0858	260

571		
Con llave / With key		
Maneta cromo plata mate / Handle mat chromium plated		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
571	F10 0859	290



Nariz / Strike



670-M




- Diseñado para hornos, armarios calefactados y refrigeradores
- Maneta plástica de alta resistencia a la tracción y al calor
- Acción del interruptor para facilitar la apertura de la puerta
- Potente imán cerámico resistente al calor
- Piezas y placas mecánicas de acero inoxidable
- Con tapones para ocultar los tornillos de fijación

- Designed for ovens, heated cabinets and refrigerators
- Heavy-duty insulated offset handle
- Breaker action for easy door opening
- Powerful heat resistant ceramic magnet
- Stainless steel mechanical parts and plates
- Snap-in hole plugs for concealed mounting

670-M

Sin llave / Without key

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
670-M	F10 0498	600



ICH

- Cierre para calor en plástico y zamak
- 3 tornillos de ø 5 mm (No suministrados)
- Intercambiable derecha/izquierda
- Fijaciones invisibles

- Cierre para puertas pequeñas y altas hechas de zamak y material composite resistente a la temperatura alta.
- Aplicación en puertas de cámaras de calor (hornos, equipos industriales...)
- Cierre automático con nariz ajustable
- Doble cierre para seguridad sistema apertura, disponible
- Conveniente para apertura izquierda y derecha

- Latch made of plastic and zamak
- 3 screws of ø 5 mm (Not supplied)
- Interchangeable right/left
- Invisible fixing



- Main application on doors in contact with heated chambers (ovens,proofers,industrial equipments)
- Automatic fastener with adjustable strike
- Double action latch for safety opening system available
- Suitable for right and left opening

ICH 1

Modelo Version	Código Code	Nariz Strike (mm)	Peso Weight (gr)
ICH 1	F10 6917	41-47	508
ICH 1	F10 0194	47-65	530
ICH 1	F10 0197	65-83	536

ICH 2

Modelo Version	Código Code	Nariz Strike (mm)	Peso Weight (gr)
ICH 2	F10 4438	41-47	508
ICH 2	F10 4439	47-65	530
ICH 2	F10 4440	65-83	536



CPL / CPL-C

CPL




- Cierre de pala en acero inoxidable
- Stainless steel paddle latch

CPL		
Sin llave / Without key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
CPL	FIO 7013	158

CPL-C




CPL-C		
Con llave / With key		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
CPL-C	FIO 7007	188



MAG 01

- Cierre magnético aluminio
- Aluminium magnetic latch


MAG 01		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
MAG 01	FIO 9176	66



MAG 02

- Cierre magnético polipropileno
- Polypropylene magnetic latch

MAG 02		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
MAG 02	FIO 9191	66




BL

- Cierre a bolas
- Balls latch




BL							
Latón niquelado / Nickel plated brass							
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
BLP	F10 0921	15	8	44	10	8	25
BLM	F10 0922	20	9	50	11	8	28
BLG	F10 0923	40	11	60	13	10	37
BLGM	F10 7934	59	12	70	15	12	40



MF-136


- Cierre en acero zincado
- Zinc coated steel latch



MF-136		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
MF-136	F10 2027	44

C-10540



- Cierre en acero inoxidable AISI 304
- AISI 304 Stainless steel draw latch



C-10540		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
C-10540	F10 2413	87

CPI

- Cierre pestillo inoxidable con muelle anti-retorno
- Stainless steel bolt latch with spring




CPI		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
CPI-50	F10 7377	52
CPI-70	F10 7014	54

2038



- Cerradura
- Lock




2038		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
2038	FIO 0424	159

S-3



- Cerradura
- Lock



S-3		
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr)
S-3	FIO 1929	74