

BISAGRAS

HINGES

Industrial

463


**Fabricada en composite,
para puertas pivotantes superpuestas**



Materiales y acabados:

- Fijación simétrica invisible e inviolable
- Intercambiable derecha/izquierda
- Para puertas de 48 mm a 80 mm. (Burlete incluido)
- Apertura de 180°
- 8 tornillos de Ø 5 mm. (No incluidos)
- Peso máximo de puerta: 40 kg. (para 2 bisagras)
- Opcional: suplemento en composite de 9 mm.

**Made of composite,
for overlapping doors**

Materials and finishes:

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Interchangeable left or right
- For doors from 48 mm to 80 mm. (Gasket included)
- 180° opening
- 8 screws of Ø 5 mm. (Not included)
- Door maximum weight: 40 kg. (for 2 hinges)
- Optional: 9 mm. composite shim



463

Con rampa / With ramp

Regulable / Pasador acero zincado bicromatizado
Adjustable / Bichromated steel pin

Modelo Version	Código Code	Ajustable en 3 direcciones Adjustable on 3 dimensions	Peso Weight (kg)
463	F10 7192	Horizontal (+2 mm.) Vertical (+5 mm.)	0,295

463 HP

Con rampa / With ramp

Regulable / Pasador acero inoxidable
Adjustable / Stainless steel pin

Modelo Version	Código Code	Ajustable en 3 direcciones Adjustable on 3 dimensions	Peso Weight (kg)
463 HP	F10 7193	Horizontal (+2 mm.) Vertical (+5 mm.)	0,295

Suplemento en composite / Composite Shim

	Código Code	Altura Height	
Suplemento Shim	F10 9928	9 mm	

480/481



Fabricada en composite gris

Materiales y acabados:

- Fijación simétrica, invisible e inviolable
- Intercambiable derecha/izquierda
- Peso máximo de puerta: 40 kg. (para 2 bisagras)
- 8 tornillos de Ø 5 mm. (No incluidos)
- Suplemento en ABS de altura 9 mm

Grey composite hinge

Materials and finishes:

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Interchangeable left or right
- Door maximum weight: 40 kg. (for 2 hinges)
- 8 screws of Ø 5 mm. (Not included)
- Shim ABS 9 mm. height

480

Sin rampa / Without ramp

Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (kg)
480	FI0 0182	Poliamida Polyamide	0,261
480 HP	FI0 5470	Poliamida/Polyamide Acc. inox/S.S. access	0,263


481

Con rampa / With ramp


Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (kg)
481	FI0 1206	Poliamida Polyamide	0,258
481 HP	FI0 5471	Poliamida/Polyamide Acc. inox/S.S. access	0,260

Suplemento en ABS / ABS shim

	Código Code	Altura Height	
Suplemento Shim	FI0 1657	9 mm	



490/491



Para puertas pivotantes superpuestas

Materiales y acabados:

- Fijación simétrica invisible e inaccesibles
- Intercambiable derecha/izquierda
- Para puertas de 88 a 140 mm. de espesor con burletes y para apertura hasta 180°
- Cuerpo y rampas en composite
- Peso máximo de puerta: 120 kg. (para 2 bisagras)
- 12 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)
- Disponible en color negro

For overlapping doors

Materials and finishes:

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Interchangeable left or right
- For doors of 88 to 140 mm. gasket included for opening 180°
- Body and ramps: composite
- Door maximum weight: 120 kg. (for 2 hinges)
- 12 screws of Ø 6 mm. (Not included)
- Available in black colour

490 HP

Sin rampa / Without ramp

Modelo Version	Código Code	Eje Pin	Peso Weight (kg)
490 HP	FI0 1015	Inoxidable Stainless steel	1,020

491 HP


Con rampa / With ramp

Modelo Version	Código Code	Eje Pin	Peso Weight (kg)
491 HP	FI0 1016	Inoxidable Stainless steel	1,020

491 H°

Con rampa / With ramp

Modelo Version	Código Code	Eje Pin	Peso Weight (kg)
491 H0	FI0 3849	Acero zincado Galvanized steel	1,026



980/981



Bisagra en composite gris

- Casquillos en poliamida 6.6
- Embellecedor en ABS
- Fijación invisible con la puerta cerrada
- Intercambiable derecha/izquierda
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- 8 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Hinge of grey composite

- 6.6 polyamide bushings
- ABS cover
- Invisible fixing when the door is closed
- Interchangeable left or right
- Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- 8 screws of Ø 6 mm. (Not included)

980

Sin rampa / Without ramp

Modelo Version	Código Code	Ajustable Adjustable	Peso Weight (kg)
980	F10 5472	Pasador ferrítico Ferrous pin	0,460
980 HP	F10 5473	Pasador inox. Stainless steel pin	0,460


981

Con rampa / With ramp

Modelo Version	Código Code	Ajustable Adjustable	Peso Weight (kg)
981	F10 5474	Pasador ferrítico Ferrous pin	0,460
981 HP	F10 5475	Pasador inox. Stainless steel pin	0,460

Suplemento en composite / Composites shim

	Código Code	Altura Height	para for
Suplemento Shim	F10 9586	6 mm	980/981 982/983
Suplemento Shim	F10 9857	9 mm	980/981 982/983



982/983





Bisagra en composite gris

- Casquillos en poliamida 6.6
- Embellecedor en ABS
- Fijación invisible con la puerta cerrada
- Intercambiable derecha/izquierda
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- 8 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Hinge of grey composite

- 6.6 polyamide bushings
- ABS cover
- Invisible fixing when the door is closed
- Interchangeable left or right
- Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- 8 screws of Ø 6 mm. (Not included)



982

Sin rampa / Without ramp

Modelo Version	Código Code	Ajustable Adjustable	Peso Weight (kg)
982	F10 5480	Pasador ferrítico Ferrous pin	0,360
982 HP	F10 5481	Pasador inox. Stainless steel pin	0,360

983

Con rampa / With ramp

Modelo Version	Código Code	Ajustable Adjustable	Peso Weight (kg)
983	F10 5482	Pasador ferrítico Ferrous pin	0,360
983 HP	F10 5484	Pasador inox. Stainless steel pin	0,360

Suplemento en composite / Composites shim

	Código Code	Altura Height	para for
Suplemento Shim	F10 9586	6 mm	980/981 982/983
Suplemento Shim	F10 9587	9 mm	980/981 982/983

583



Bisagra en composite para puertas pivotantes superpuestas.

- Fijación simétrica invisible e inaccesibles
- Intercambiable derecha/izquierda
- Material: composite
- Para puertas de 76 a 106 mm., burlete incluido para apertura de 180°
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- 8 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)
- Opcional: suplemento en composite de 6 mm.



Hinge of composite fot overlapping doors.

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Interchangeable left or right
- Material: composite
- For doors from 76 to 106 mm, gasket included, for opening 180°
- Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- 8 screws of Ø 6 mm. (Not included)
- Optional: 6 mm. composite shim

583

Con rampa / Pasador acero zincado bicromatizado With ramp / Bichromated steel pin

Modelo Version	Código Code	Ajustable Adjustable	Peso Weight (kg)
583	F10 7280	en 3 direcciones on 3 dimensions Horizontal (+-3mm) Vertical (+-3mm)	0,665



583 HP

Con rampa / Pasador acero inoxidable With ramp / Stainless steel pin

Modelo Version	Código Code	Ajustable Adjustable	Peso Weight (kg)
583 HP	F10 7281	en 3 direcciones on 3 dimensions Horizontal (+-3mm) Vertical (+-3mm)	0,665

Suplemento de plástico / Plastic shim

	Código Code	Altura Height	
Suplemento Shim	F10 9809	6 mm	

1572/1573



Bisagra en composite para puertas pivotantes superpuestas

Materiales y acabados:

- Fijación simétrica invisible e inaccesibles
- Intercambiable derecha/izquierda
- Para puertas de 80 mm. mínimo de espesor incluido burlete y para apertura hasta 180°
- Material: composite
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- 12 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Hinge of composite for overlapping doors

Materials and finishes:

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Interchangeable left or right
- For doors of 80 mm. minimum gasket included for opening 180°
- Material: composite
- Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- 12 screws of Ø 6 mm. (Not included)

1572


Sin rampa / Without ramp

Modelo Version	Código Code	Pasador Pin	Peso Weight (kg)
Con regulación vertical y horizontal With vertical and horizontal adjustment	1572	FI0 7029	Acero Steel
	1572 HP	FI0 1838	Inoxidable 18/8 Stainles steel
Sin regulación Non adjustable (SR)	1572 SR	FI0 3477	Acero Steel
	1572 HP SR	FI0 3478	Inoxidable 18/8 Stainles steel


1573

Con rampa / With ramp

Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (kg)
Con regulación vertical y horizontal With vertical and horizontal adjustment	1573	FI0 7030	Acero Steel
	1573 HP	FI0 1839	Inoxidable 18/8 Stainles steel
Sin regulación Non adjustable (SR)	1573 SR	FI0 3479	Acero Steel
	1573 HP SR	FI0 3480	Inoxidable 18/8 Stainles steel



1572 C/1573 C



Bisagra en composite para puertas pivotantes superpuestas

Materiales y acabados:

- Fijación simétrica invisible e inaccesibles
- Intercambiable derecha/izquierda
- Para puertas de 80 mm. mínimo de espesor incluido burlete y para apertura hasta 180°
- Material: composite
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- 12 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Hinge of composite fot overlapping doors

Materials and finishes:

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Interchangeable left or right
- For doors of 80 mm. minimum gasket included for opening 180°
- Material: composite
- Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- 12 screws of Ø 6 mm. (Not included)

1572 C


Sin rampa / Without ramp

Modelo Version		Código Code	Pasador Pin	Peso Weight (kg)
Con regulación vertical y horizontal With vertical and horizontal adjustement	1572 C	FIO 0429	Acero Steel	0,446
	1572 C HP	FIO 1840	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,446
Sin regulación Non adjustable (SR)	1572 C SR	FIO 3481	Acero Steel	0,446
	1572 C HP SR	FIO 3482	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,446

1573 C

Con rampa / With ramp

Modelo Version		Código Code	Material Material	Peso Weight (kg)
Con regulación vertical y horizontal With vertical and horizontal adjustement	1573 C	FIO 0430	Acero Steel	0,446
	1573 C HP	FIO 1841	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,446
Sin regulación Non adjustable (SR)	1573 C SR	FIO 3483	Acero Steel	0,446
	1573 C HP SR	FIO 3484	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,446



1575/1576

Bisagra en composite para puertas pivotantes superpuestas

Materiales y acabados:

- Fijación simétrica invisible e inaccesibles
- Intercambiable derecha/izquierda
- Para puertas de 80 mm. mínimo de espesor incluido burlete y para apertura hasta 180°
- Material: composite
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- 12 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Hinge of composite for overlapping doors

Materials and finishes:

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Interchangeable left or right
- For doors of 80 mm. minimum gasket included for opening 180°
- Material: composite
- Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- 12 screws of Ø 6 mm. (Not included)

1575

Sin rampa / Without ramp

Modelo Version	Código Code	Pasador Pin	Peso Weight (kg)
Con regulación vertical y horizontal With vertical and horizontal adjustment	1575 FI0 1842	Acero Steel	0,465
	1575 HP FI0 1844	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,465
Sin regulación Non adjustable (SR)	1575 SR FI0 3485	Acero Steel	0,465
	1575 HP SR FI0 3487	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,465

1576

Con rampa / With ramp

Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (kg)
Con regulación vertical y horizontal With vertical and horizontal adjustment	1576 FI0 1843	Acero Steel	0,465
	1576 HP FI0 1845	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,465
Sin regulación Non adjustable (SR)	1576 SR FI0 3488	Acero Steel	0,465
	1576 HP SR FI0 3489	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,465

1575 C/1576 C

Bisagra en composite para puertas pivotantes superpuestas


Materiales y acabados:

- Fijación simétrica invisible e inaccesibles
- Intercambiable derecha/izquierda
- Para puertas de 80 mm. mínimo de espesor incluido burlete y para apertura hasta 180°
- Material: composite
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- 12 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Hinge of composite fot overlapping doors

Materials and finishes:

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Interchangeable left or right
- For doors of 80 mm. minimun gasket included for opening 180°
- Material: composite
- Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- 12 screws of Ø 6 mm. (Not included)



1575 C

Sin rampa / Without ramp

Modelo Version		Código Code	Pasador Pin	Peso Weight (kg)
Con regulación vertical y horizontal With vertical and horizontal adjustement	1575 C	FI0 1846	Acero Steel	0,410
	1575 C HP	FI0 1848	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,410
Sin regulación Non adjustable (SR)	1575 C SR	FI0 9781	Acero Steel	0,410
	1575 C HP SR	FI0 3490	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,410

1576 C

Con rampa / With ramp

Modelo Version		Código Code	Material Material	Peso Weight (kg)
Con regulación vertical y horizontal With vertical and horizontal adjustement	1576 C	FI0 1847	Acero Steel	0,410
	1576 C HP	FI0 1888	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,410
Sin regulación Non adjustable (SR)	1576 C SR	FI0 3448	Acero Steel	0,410
	1576 C HP SR	FI0 3449	Inoxidable 18/8 Stainles steel	0,410



1472/1473


Bisagra en composite para puertas pivotantes superpuestas. Con y sin rampas de elevación instantánea

- Fijación simétrica invisible e inaccesibles
- Intercambiable derecha/izquierda
- Anti-robo
- Regulable: Vertical (0/+10mm)
Horizontal (+/-5 mm)
Ajuste del burllete (+/- 3,5 mm)
- Material: composite
- Suplemento composite gris claro, apilable
- Espesor de puerta:
70-100 mm - 1 suplemento 10 mm
80-120 mm - 2 suplementos 10 mm superpuestos
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- 8 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Hinge of composite for overlapping doors.

With and without immediate rising

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Interchangeable left or right
- anti-theft device
- Adjustable: Vertical (0/+10mm)
Horizontal (+/-5 mm)
Gasket compression (+/- 3,5 mm)
- Material: composite
- Option: 10 mm composite shim, light grey stackable
- For 70-100 mm door thickness with a single 10mm shim
For 80-120 mm door thickness with two 10mm shims
- Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- 8 screws of Ø 6 mm. (Not included)



1472/1473

Regulación A / Settings A (Min. 6,7 / Mid. 11,7 / Max. 16,7)

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (kg)
1472 Sin rampa Without ramp	F10 0156	0,350
1473 Con rampa With ramp	F10 0153	0,350

Suplemento en composite gris claro Composites shim light grey

	Código Code	Altura Height
Suplemento Shim	F10 9288	10 mm

1473-0




Bisagra en composite para puertas enrasadas. Con rampas de elevación instantánea

- Fijación simétrica invisible e inaccesibles
- Regulable: Vertical (0/+8 mm)
Horizontal (+/-5 mm)
- Material: composite
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- 8 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Hinge of composite fot overlapping doors. With immediate rising

- Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
- Adjustable: Vertical (0/+8 mm)
Horizontal (+/-5 mm)
- Material: composite
- Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- 8 screws of Ø 6 mm. (Not included)



1473-0

Decalaje/ Offset

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (kg)
1473-0-I izquierda / left	F10 0001	0,552
1473-0-D derecha / right	F10 0155	0,552

Suplemento en composite / Composites shim

Suplemento Shim	Código Code	Altura Height
Suplemento Shim	F10 9288	10 mm

309

**Bisagra con rampa**

- Embellecedor en ABS negro
- Rampa de elevación en poliamida 6.6
- Intercambiable derecha/izquierda
- Peso máximo de puerta: 50 kg. (para 2 bisagras)
- 6 tornillos de Ø 5 mm. (No incluidos)
- Fijación inaccesible con la puerta cerrada
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 8 mm.

Hinge with ramp

- Black ABS cover
- 6.6 Polyamide rising ramps
- Interchangeable left or right
- Door maximum weight: 50 kg. (for 2 hinges)
- 6 screws of Ø 5 mm. (Not included)
- Inaccessible fixing while door is closed
- Shim: Antishock polystyrene 8 mm. height

309 CR

Cromo brillo / Chrome plated

Modelo Version	Código Code	Acabado Finished	Peso Weight (kg)
309 CR	F10 0394	Cromo brillo Bright chrome	0,555

309 PN / 309 P


Pintada en negro o gris / Black or grey enameled

Modelo Version	Código Code	Acabado Finished	Peso Weight (kg)
309 PN	F10 9878	Pintada en negro Black enameled	
309 P	F10 0502	Pintada en gris Grey enameled	

Suplemento poliestireno antichoque

Antishock polystyrene shim

	Código Code	Altura Height
Suplemento Shim	F10 0905	8 mm





207/208

Bisagra en zamak 5

- Casquillos en poliamida 6.6 natural
- Intercambiable derecha/izquierda
- Peso máximo de puerta: 40 kg. (para 2 bisagras)
- 8 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 6 mm.

Hinge of zamak 5

- Natural polyamide 6.6 bushings
- Interchangeable left or right
- Door maximum weight: 40 kg. (for 2 hinges)
- 8 screws of Ø 6 mm. (Not included)
- Shim: Antishock polystyrene 6 mm. height



207

Sin rampa / Without ramp

Modelo Version	Código Code	Acabado Finished	Peso Weight (kg)
207	F10 0029	Cromo brillo Bright chrome	0,650
207 P	F10 0030	Epoxi gris Epoxi grey	0,400

208

Con rampa / With ramp

Izquierda/Left		Derecha/Right		Acabado Finished	Peso Weight (kg)
Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code		
208-I	F10 3590	208-D	F10 0031	Cromo brillo Bright chrome	0,620
208 P-I	F10 3591	208 P-D	F10 0032	Epoxi gris Epoxi grey	0,415

Suplemento poliestireno antichoque

Antishock polystyrene shim

	Código Code	Altura Height
Suplemento Shim	F10 0768	5 mm

201/206



Bisagra en aluminio epoxi gris

- Casquillos de poliamida 6.6
- 8 tornillos de Ø 8 mm. (No incluidos)

Grey epoxy aluminum hinge

- Polyamide 6.6 bushings
- 8 screws of Ø 8 mm. (Not included)

201

Sin rampa / Without ramp

Peso máximo de puerta: 150 kg. (para 2 bisagras)

Door maximum weight: 150 kg. (for 2 hinges)

Modelo Version	Código Code	Acabado Finished	Peso Weight (kg)
201	F10 0022	Epoxi gris Epoxi grey	1,7


206

Sin rampa / Without ramp

Peso máximo de puerta: 100 kg. (para 2 bisagras)

Door maximum weight: 100 kg. (for 2 hinges)

Modelo Version	Código Code	Acabado Finished	Peso Weight (kg)
206	F10 0028	Epoxi gris Epoxi grey	1



201

206



211/215

Bisagra en aluminio epoxi gris




- Rampas en poliamida 6.6
- Precisar derecha/izquierda
- 8 tornillos de Ø 8 mm. (No incluidos)

Grey epoxy aluminum hinge


- Polyamide 6.6 ramps
- Left or right hand doors to be precised
- 8 screws of Ø 8 mm. (Not included)



211



215



215 A

211

Con rampa / With ramp

Peso máximo de puerta: 120 kg. (para 2 bisagras)

Door maximum weight: 120 kg. (for 2 hinges)

Izquierda/Left		Derecha/Right		Acabado Finished	Peso Weight (kg)
Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code		
211-I	FIO 3592	211-D	FIO 0033	Epoxi gris Epoxi grey	2,050

215

Con rampa / With ramp

Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)

Door maximum weight: 80 kg. (for 2 hinges)

Izquierda/Left		Derecha/Right		Acabado Finished	Peso Weight (kg)
Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code		
215-I	FIO 3593	215-D	FIO 0034	Epoxi gris Epoxi grey	0,978
215 A-I	FIO 3594	215 A-D	FIO 0947	Epoxi gris Epoxi grey	0,992

HU-172/HU-172 A



Bisagra en zamak 5 cromo brillo

- Intercambiable derecha/izquierda
- 9 tornillos de Ø 5 mm. (No incluidos)
- Peso máximo de puerta: 80 kg. (para 2 bisagras)
- Suplemento: Poliestireno antichoque altura 4 mm.

Zamak 5 chrome plated hinge

- Interchangeable left or right
- 9 screws of Ø 5 mm. (Not included)
- Maximum door weight: 80 kg. (for 2 hinges)
- Shim: Antishock polystyrene 4 mm. height

HU-172

Sin rampa / Without ramp

Modelo Version	Código Code	Acabado Finished	Peso Weight (kg)
HU-172	FI0 0014	Cromado Chromed	0,635

HU-172 A

Sin rampa / Without ramp


Modelo Version	Código Code	Acabado Finished	Peso Weight (kg)
HU-172 A	FI0 0015	Cromado Chromed	0,660

Suplemento poliestireno antichoque


Antishock polystyrene shim

	Código Code	Altura Height
Suplemento Shim	FI0 781	4 mm

Decalaje / Offset: 27 mm



Decalaje / Offset: 32 mm



G-1085/G-1110/G-1350



Bisagra en aluminio epoxi blanco

- Embellecedor en ABS blanco
- Fijación oculta
- Decalaje 0
- Peso máximo de puerta: 70 kg. (para 2 bisagras)
- 6 tornillos de Ø 10 mm. (No incluidos)

White epoxy aluminum hinge




- White ABS embellisher
- Invisible screw fixing
- Offset 0 mm.
- Maximum door weight: 70 kg. (for 2 hinges)
- 6 screws of Ø 10 mm. (Not included)

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (kg)
G-1085	FIO 1042	0,220
G-1110	FIO 1043	0,540
G-1350	FIO 1044	0,700

G-1085

G-1110

G-1350




N6

Bisagra en inox 18/10 de doble acción incluido el muelle

- Tensión del muelle regulable
- Permite una apertura de 180°
- 12 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)
- Espesor de puerta de 40 mm
- Peso máximo de puerta: 35 kg. (para 2 bisagras)

Stainless steel 18/10 double action hinge with spring

- Adjustable spring tension
- Door opening 180°
- 12 screws of Ø 6 mm. (Not included)
- Door thickness 40 mm
- Maximum door weight: 35 kg. (for 2 hinges)



N6

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (kg)
N6	FI0 4891	1,06



N3



Bisagra en inox 18/10 de doble acción incluido el muelle


- Tensión del muelle regulable
- Permite una apertura de 180°
- 10 tornillos de Ø 5 mm. (No incluidos)
- Espesor de puerta de 25 a 40 mm
- Peso máximo de puerta: 35 kg. (para 2 bisagras)

Stainless steel 18/10 double action hinge with spring

- Adjustable spring tension
- Door opening 180°
- 10 screws of Ø 5 mm. (Not included)
- Door thickness 25- 40 mm
- Maximum door weight: 35 kg. (for 2 hinges)

N3

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (kg)
N3	F10 1269	1,272




PL-4551N

Bisagra en composite gris

- Pasador y tornillos inox
- Fijación oculta
- Peso máximo de puerta: 30 kg. (para 2 bisagras)
- 4 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Adjustable grey composite hinge

- Steel bolt and screws
- Invisible screws fixing
- Door maximum weight: 30 kg. (for 2 hinges)
- 4 screws of Ø 6 mm. (Not included)





Apertura con parada 90° / Opening with stop 90°

Con regulación/Adjustable		Peso Weight (kg)
Modelo Version	Código Code	
PL-4551N	F10 2203	0,462

Apertura sin parada / Opening without stop

Con regulación/Adjustable		Peso Weight (kg)
Modelo Version	Código Code	
PL-4551N SP	F10 5226	0,462



PL-4651N



Bisagra en composite gris con mecanismo interno metálico inoxidable y con tensado de muelles

- Peso máximo de puerta: 30 kg. (para 2 bisagras)
- 4 tornillos de Ø 6 mm. (No incluidos)

Grey composite hinge with non corrodible internal metallic mechanism with stretched springs



- Door maximum weight: 30 kg. (for 2 hinges)
- 4 screws of Ø 6 mm. (Not included)

Apertura con parada 90° / Opening with stop 90°

Con regulación/Adjustable		Peso Weight (kg)
Modelo Version	Código Code	
PL-4651N	FI0 2112	0,462

Apertura sin parada / Opening without stop

Con regulación/Adjustable		Peso Weight (kg)
Modelo Version	Código Code	
PL-4651N SP	FI0 2114	0,462



AM-M

Aro de mirilla

Ring viewer



AM-M

Metacrilato / Methacrylate

Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (kg)
AM-M	F10 5666	Metacrilato Methacrylate	0,615

