



PATAS, RUEDAS, TIRADORES Y GUÍAS FEET, WHEELS, HANDLES AND SLIDES





TIT-12 / TIT-16




TIT-12-R



TIT-12-E



TIT-16-R



TIT-16-E

Pata regulable

- Inoxidable pulido con espárrago

Adjustable foot

- Round polished with peg.

TIT

Modelo Version	Código Code	Tubo Tube	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
TIT-12-R	FI0 1350	Redondo Rounded	345	-	1200
TIT-12-E	FI0 1368	Hexag. Hexag.	348	-	1200
TIT-16-R	FI0 1793	Redondo Rounded	441	-	1200
TIT-16-E	FI0 1347	Hexag. Hexag.	391	-	1200

* Otras medidas consultar

* Se pueden fabricar en otras medidas para pedidos a partir de 3000 unidades

* Ask for different measures

* Other sizes can be manufactured for orders of 3000 units or more

* La capacidad de carga está medida por una pata / The load capacity is measured per foot

TIH-12 / TIH-16

Pata regulable






- Inoxidable pulido

Adjustable foot

- Polished

TIH

Modelo Version	Código Code	Tubo Tube	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
TIH-12-R	FI0 1367	Redondo Rounded	421	-	1200
TIH-12-E	FI0 1366	Hexag. Hexag.	371	-	1200
TIH-16-R	FI0 1796	Redondo Rounded	472	-	1200
TIH-16-R EM	FI0 3949	Redondo Rounded	353	-	1200
TIH-16-E	FI0 1349	Hexag. Hexag.	446	-	1200



TIH-16-R EM



* Otras medidas consultar

* Se pueden fabricar en otras medidas para pedidos a partir de 3000 unidades

* Ask for different measures

* Other sizes can be manufactured for orders of 3000 units or more

TIHP-16



Pata regulable

- Base poliamida
- Tubo inoxidable

Adjustable foot



- Polyamide base
- Stainless tube

TIHP-16

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
TIHP-16	FIO 0538	353	-	1000



GR-10



GR-10/LNR-B

Pata regulable

- Poliestireno antichoque color negro

Adjustable foot


- Black shock-resistant polystyrene

GR-10 / LNR-B

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
GR-10	FIO 1113	Negro Black	100	-	300
LNR-B	FIO 9195	Negro Black	126	-	2000



LNR-B



*La capacidad de carga está medida por una pata / The load capacity is measured per foot

M/ML/MC

Pata regulable


- Poliestireno antichoque color negro

Adjustable foot


- Black shock-resistant polystyrene




M



ML



MC




M / ML / MC


Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
M	F10 0854	Negro Black	229	-	1000
ML	F10 0855	Negro Black	270	-	1000
MC	F10 0856	Negro Black	180	-	1000




Tubo /Tube
40 x 40



Tubo /Tube
40 x 40



Tubo /Tube
40 x 40



40x40 PL

Pata regulable

- Poliamida
- Color negro

Adjustable foot

- Polyamide
- Black colour

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
40 x 40 PL	FI0 0861	Negro Black	74	1	400

40x40 AL

Pata regulable

- Cuerpo aluminio
- Regulador poliamida

Adjustable foot

- Aluminum body
- Polyamide adjuster

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
40 x 40 AL	FI0 0643	Alum. Alum.	80	1	1000

AP-40

Pata regulable

- Cuerpo en aluminio natural y regulador en polipropileno

Adjustable foot

- Natural aluminium with adjustable part in p.p.

AP-40					
Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)	
AP-40-E-C	FI0 0419	78	1	1250	
AP-40-E-L	FI0 0571	84	1	1250	

*La capacidad de carga está medida por una pata / The load capacity is measured per foot


MT-4

Pata regulable

- Poliamida
- Color negro

Adjustable foot

- Polyamide
- Black colour



Tubo / Tube
40 x 40

MT-4

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
MT-4	F10 1818	Negro Black	102	1	1500


TR-4

Pata regulable

- Poliamida
- Color negro

Adjustable foot

- Polyamide
- Black colour



Tubo / Tube
40 x 40

TR-4

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
TR-4	F10 0062	Negro Black	51	1	500

GR-4

Pata regulable


- Poliamida

Adjustable foot



- Polyamide



GR-4-R



GR-4



GR-4					
Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
GR-4-R	F10 1815	Gris Grey	42	1	750
GR-4	F10 1312	Gris Grey	35	1	750
GR-4-N	F10 3773	Negro Black	35	1	750
GR-4-2-G	F10 3697	Gris Grey	35	1,5	750

*La capacidad de carga está medida por una pata / The load capacity is measured per foot

40 x 40 PI



40 x 40 PIL

40x40 PI/ 40x40 PIL

Pata regulable



- Poliamida color negro
- Regulador inoxidable

Adjustable foot



- Polyamide black colour
- Stainless steel adjuster

Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
40 x 40 PI	FI0 0117	81	1	250
40 x 40 PI	FI0 9217	107	1,5	250
40 x 40 PIL	FI0 0118	113	1	500
40 x 40 PIL	FI0 9218	114	1,5	500

PIL



PI




40x40 IR / 40x40 I



40 x 40 IR



Tubo /Tube
40 x 40



Pata regulable

- Zamak
- Regulador acero inoxidable

Adjustable foot

- Zamak
- Stainless steel adjuster


Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
40 x 40 IR	F10 0179	304	1,5	2000
40 x 40 I	F10 6916	202	1	2000



40 x 40 I



Tubo /Tube
40 x 40



*La capacidad de carga está medida por una pata / The load capacity is measured per foot

GR-35

Pata regulable

- Poliamida
- Color gris o negro

Adjustable foot


- Polyamide
- Grey or black colour

GR-35

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
GR-35-R	F10 1816	Gris Grey	38	1	500
GR-35	F10 5890	Gris Grey	29	1	500
GR-35	F10 5891	Negro Black	29	1	500




GR-35-R



Tubo / Tube
35 x 35



GR-35



Tubo / Tube
35 x 35

35x35 PI

Pata regulable


- Poliamida color negro
- Regulador inoxidable


Adjustable foot

- Polyamide black colour
- Stainless steel adjuster

35X35 PI

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
35x35 PI	F10 4561	Negro Black	75	1	500





30x30 PL

Pata regulable


- Poliamida
- Color negro

Adjustable foot

- Polyamide
- Black colour

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
30 x 30 PL	F10 0860	Negro Black	63	1	400

MT-3



Pata regulable

- Poliamida
- Color negro

Adjustable foot

- Polyamide
- Black colour


MT-3					
Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
MT-3	F10 1178	Negro Black	79	1	1000

*La capacidad de carga está medida por una pata / The load capacity is measured per foot




GR-3-R

Tubo /Tube
30 x 30



GR-3

Tubo /Tube
30 x 30



GR-3

Pata regulable

- Poliamida
- Color gris

Adjustable foot

- Polyamide
- Grey colour

GR-3

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
GR-3-R	F10 1817	Gris Grey	25	1	500
GR-3	F10 0808	Gris Grey	21	1	500

30x30 NC

Pata regulable


- Zamak niquelado

Adjustable foot

- Nickel plated zamak



Tubo /Tube
30 x 30



Modelo Version	Código Code	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
30 x 30 NC	F10 4255	140	1	2000


N-40-I

Pata regulable

- Inoxidable y zamak

Adjustable foot

- Stainless steel and zamak



N-40-I

Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
N-40-I	F10 7912	Zamak Inox. / S.S.	172	1	1500


N-38-I

Pata regulable

- Inoxidable y zamak

Adjustable foot

- Stainless steel and zamak




N-38-I

Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
N-38-I	F10 3827	Zamak Inox. / S.S.	169	1,5	2000

*La capacidad de carga está medida por una pata / The load capacity is measured per foot

PIR-38



Pata regulable

- Poliamida
- Color negro
- Con regulador inoxidable


Adjustable foot

- Polyamide
- Black colour
- With stainless steel adjuster

PIR-38

Modelo Version	Código Code	Material Material	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
PIR-38	F10 9711	P.A. Inox./ S.S.	65	1,5	400

N-38



Pata regulable





- Poliamida
- Color gris o negro

Adjustable foot

- Polyamide
- Grey or black colour

N-38

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)	Espesor tubo Tube thickness (mm)	Capacidad de carga por unidad Unit load capacity (kg)
N-38 - N	F10 1809	Negro Black	60	1	1000
N-38 - G	F10 9748	Gris Grey	60	1	1000



Conteras fijas

- Poliestireno antichoque
- Para tubo cuadrado

Fixed feet insert

- Shock-resistant polystyrene
- For square tube

Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)
20x20 TR	FI0 1309	Negro Black	3
25x25 TR	FI0 1187	Negro Black	5

Conteras fijas

- Poliestireno antichoque de color negro
- Para tubo cuadrado

Fixed feet insert

- Black shock-resistant polystyrene
- For square tube



Modelo Version	Código Code	Color Colour	Peso Weight (gr.)
30 x 30	FI0 0864	Negro Black	17
40 x 40	FI0 0865	Negro Black	20

Regulador

- Fabricado con base de poliamida
- Tornillo en acero cincado (versión -PL)
- Tornillo en acero inoxidable (versión -PLX)

Adjuster

- Made of polyamide base
- Zinc plated steel screw (-PL version)
- Stainless steel screw (-PLX version)



Modelo Version	Código Code	Medida Measure	Peso Weight (gr.)
30 PL	FI0 1180	Ø 30 M-10	37
40 PL	FI0 1182	Ø 40 M-10	39
30 PLX	FI0 1118	Ø 30 M-10	37
40 PLX	FI0 1119	Ø 40 M-10	39

PR

Pletinas roscadas



- Acero inoxidable AISI 304

Threaded billet

- Stainless steel AISI 304



PR			
Modelo Version	Código Code	Medida Measure	Peso Weight (gr.)
PR-25/10	FI0 6948	25 x 25 M- 10	16
PR-30/10	FI0 6929	30 x 30 M- 10	22
PR-30/12	FI0 7033	30 x 30 M- 12	22
PR-35/10	FI0 9790	35 x 35 M- 10	30
PR-35/12	FI0 9791	35 x 35 M- 12	30
PR-38/10 R	FI0 5011	Ø 35.5 M- 10	22,5
PR-40/10 R	FI0 5021	Ø 40 M- 10	30
PR-38/12 R	FI0 5012	Ø 35.5 M- 12	24,5
PR-40/12 R	FI0 5022	Ø 40 M- 12	30
PR-40/10	FI0 6928	40 x 40 M- 10	37
PR-40/12	FI0 6938	40 x 40 M- 12	39
PR-50/12	FI0 6960	50 x 50 M- 12	43



**Clip metálico para zócalo**


- Acabado zincado
- Para zócalo
- Para tubo cuadrado 40mm
- Para tubo redondo Ø 50-65mm

Metal clip for plinth

- Zinc plated finish
- For plinth
- For square tube 40mm
- For round tube Ø 50-65mm

CN

Modelo Version	Código Code		Peso Weight (gr.)
CN-40C	FI0 3786		43
CN-55R	FI0 3785		57

CN-40C**CN-55R**