



RAILFORM

Conexiones para tubos de acero inoxidable



Tubix series

Catálogo - Tarifa 2022



ACERO INOXIDABLE AISI 316

Toda la serie fabricada con el mejor acero inoxidable certificado, que garantiza la larga vida de las piezas.



PARA TODOS LOS AMBIENTES

La alta resistencia del material permite el uso de los artículos en interior y exterior.



ACABADOS BRILLIANTES

Piezas con acabados de alta calidad para un efecto espejo perfecto.



ESPESOR ESTÁNDAR

Para tubos redondos y cuadrados de 1,5 mm de espesor.
Excepto de los artículos en las páginas 35 y 42



LOS DIÁMETROS MÁS COMUNES

Las conexiones de tubos redondos están disponibles para tubos de 43 y 50,8 mm.



Las tapas y las valonas están disponibles en más variedad de diámetro.



AJUSTE PERFECTO - FORMA PERFECTA



Con el pegamento especial (página 44) el montaje es fácil, rápido y de resultado impecable.





Prensacristal* 50 x 40 x 25 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 4494	8 - 10	4	8,40



Prensacristal* 50 x 40 x 25 - fijación a tubo redondo




cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 4495	8 - 10	43 - 50,8	4	8,40

*No apto para vidrios laminados





Espacios con alma

Los prensacristales de Railform para tubos redondos y cuadrados son una apuesta segura. Un diseño clásico que se adapta a cualquier estilo y no pasa de moda. La opción más sencilla y funcional.



Prensacristal 50 x 40 x 24 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 6920	8 - 8,76 10 - 10,76	4	8,90



Prensacristal 50 x 40 x 24 - fijación a tubo redondo


cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 2645	8 - 8,76 10 - 10,76	43 - 50,8	4	8,90



Juego de gomas


cód.	para vidrio (mm)		€/par
FIO 3281	6	4 pares	0,50

para modelos:
FIO 6920
FIO 2645




Prensacristal 45 x 40 x 28 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 7291	10 - 10,76 12 - 12,76	4	10,14




Prensacristal 45 x 40 x 28 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 7290	10 - 10,76 12 - 12,76	43 - 50,8	4	10,14




Prensacristal 58 x 54 x 32 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 2792	8,76 10,76 12,76	4	15,00




Prensacristal 58 x 54 x 32 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 2791	8,76 10,76 12,76	43 - 50,8	4	15,00




Prensacristal 55 x 18 x 24 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 2653	8 - 10	4	14,50




Prensacristal 55 x 54 x 30 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 2650	10 - 10,76 12 - 12,76	43 - 50,8	4	15,98




Prensacristal 45 x 45 x 22 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 2651	6 - 6,76 8 - 8,76	43 - 50,8	4	11,98




Prensacristal 46 x 45 x 28 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 2687	6 - 6,76 8 - 8,76 10 - 10,76	4	10,48




Prensacristal 46 x 45 x 28 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 2686	6 - 6,76 8 - 8,76 10 - 10,76	43 - 50,8	4	10,48




Prensacristal 55 x 55 x 32 - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 3270	8 - 10 - 12	4	16,45




Prensacristal 55 x 55 x 32 - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 3269	8 - 10 - 12	43 - 50,8	4	16,45




**Prensacristal 55 x 55 x 35 - fijación a tubo plano
con placa de seguridad**

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 2720	8 - 8,76	4	16,90
	10 - 10,76		
	12 - 12,76		




**Prensacristal 55 x 55 x 35 - fijación a tubo redondo
con placa de seguridad**

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 2719	8 - 8,76	43 - 50,8	4	16,90
	10 - 10,76			
	12 - 12,76			




**Prensacristal 55 x 55 x 32 - fijación a tubo plano
con placa de seguridad**

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 8877	12 - 16,76	4	17,88




**Prensacristal 55 x 55 x 32 - fijación a tubo redondo
con placa de seguridad**

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 8878	12 - 16,76	43 - 50,8	4	17,88




Prensacristal 34 x 30 x 18 - AISI 304 Satinado
fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 2643	6	4	6,65




Prensacristal 34 x 30 x 18 - AISI 304 Satinado
fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 6921	6	30	4	6,65



Prensacristal 50 x 40 x 25 - AISI 304 Satinado
fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 4496	8 - 10	4	9,40




Prensacristal 50 x 40 x 25 - AISI 304 Satinado
fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 4497	8 - 10	43 - 50,8	4	9,40

Vistas sin limites

La propuesta para disfrutar de una instalación sin obstáculos. Para utilizar en espacios en los que una barandilla tiene prácticamente que desaparecer.

Deja que el paisaje sea el protagonista.



Pinza para vidrio con gomas - fijación a suelo

sin taladro a vidrio


cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 2905	12,76 - 17,52	1	88,98






Pinzas de suelo para vidrio





Pinza para vidrio con gomas - fijación a suelo

cód.	para vidrio (mm)	€ /ud
FIO 0566	12,76 - 16,76	79,98




Pinza para vidrio con gomas - fijación a suelo

cód.	para vidrio (mm)	€ /ud
FIO 9129	12,76 - 16,76	91,80




Adaptador para vidrio - fijación a tubo plano

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 2926	6 - 16,76	16	9,40



Adaptador para vidrio - fijación a tubo redondo

cód.	para vidrio (mm)	Ø		€/ud
FIO 2925	6 - 16,76	40 y 43	20	9,40



Adaptador para vidrio - fijación a pared

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 2933	12,76 - 16,76	2	25,00

Novedad



Adaptador para vidrio - fijación a pared

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 8888	8,76 - 16,76	4	13,75


Novedad



Soporte con regulación - fijación a pared


cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 8889	8,76 - 16,76	4	25,50

Novedad



Soporte adaptador para vidrio - fijación a pared

cód.	para vidrio (mm)		€/ud
FIO 8890	8,76 - 16,76	3	35,00



Base para tubo redondo - fijación a suelo

valona incluida

cód.	Ø		€/ud
FI0 9224	43	2	12,12
FI0 9225	50,8	2	12,84




Placa de alta resistencia - fijación a suelo

cód.	Ø	D	valona		€/ud
FI0 9130	43	100	FI0 7342	10	13,80
FI0 9132	43	120	FI0 2941	6	15,90
FI0 9131	50,8	105	FI0 2940	6	14,80
FI0 9133	50,8	120	FI0 2942	6	17,40




Valona para placa de fijación a suelo

cód.	Ø	D	placa		€/ud
FI0 7342	43	100,4	FI0 9130	8	4,30
FI0 2941	43	125	FI0 9132	4	5,50
FI0 2940	50,8	110	FI0 9131	10	5,40
FI0 2942	50,8	125	FI0 9133	4	6,05




Placa para tubo redondo - fijación a suelo

cód.	Ø	D	valona		€/ud
FI0 1286	43	96,5	FI0 7021 FI0 7342	20	5,08
FI0 1287	50,8	96,5	FI0 7334 FI0 7343	20	5,08




Valona para placa de fijación a suelo - semiesférica

cód.	Ø	D	placa		€/ud
FI0 7021	43	108	FI0 1286	40	4,40
FI0 7334	50,8	108	FI0 1287	40	4,40




Valona para placa de fijación a suelo - redonda

cód.	Ø	D	placa		€/ud
FI0 7342	43	100,5	FI0 1286	40	4,30
FI0 7343	50,8	100,5	FI0 1287	40	4,30



Valona redonda - acabado semiesférico


cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 7078	12	65	15,5	20	3,40
FIO 7079	16	65	15,5	20	3,50
FIO 7011	18	65	15,5	20	3,60
FIO 7012	20	65	15,5	20	3,70
FIO 7018	25	65	15,5	20	3,80
FIO 7019	28	65	15,5	20	3,90
FIO 7020	30	65	15,5	20	4,00
FIO 7021	43	108	15,5	40	4,40
FIO 7334	50,8	108	15,5	40	4,40
FIO 7335	63,5	108	15,5	20	4,40



Valona redonda - acabado semiesférico


para pletina

cód.	A x B	D	H		€/ud
FIO 7076	40 x 10	108	14,8	20	4,40
FIO 7077	50 x 10	108	14,8	40	4,40




Valona redonda - acabado plano

cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 7919	12	65	17	20	3,90
FIO 7920	16	65	17	20	3,95
FIO 7921	18	65	17	20	4,00
FIO 7922	20	65	17	20	4,05
FIO 7923	25	65	17	20	4,05
FIO 7924	28	65	17	20	4,05
FIO 7925	30	65	17	20	4,05
FIO 7340	38	100,5	17	20	4,30
FIO 7341	40	100,5	17	20	4,30
FIO 7342	43	100,5	17	40	4,30
FIO 7343	50,8	100,5	17	40	4,30
FIO 7344	63,5	100,5	17	20	4,50




Soporte para tubo redondo - fijación a pared

cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 2973	43	80	25	6	12,50
FIO 2974	50,8	102	31	4	14,70




Soporte para tubo redondo - fijación a pared

cód.	Ø	L	W	H		€/ud
FIO 9244	43	85	58	25	4	11,80
FIO 9245	50,8	100	70	31	4	13,60




Soporte para tubo redondo - fijación a suelo

cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 9246	43	82	28	6	15,80
FIO 9247	50,8	85	30	6	17,60



Soporte para tubo redondo - fijación a suelo - **regulable**

cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 9291	43	85	80	2	36,00
FIO 9292	50,8	101	84	2	38,00




Soporte para tubo redondo - fijación a suelo

cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 9261	50,8	159	179	6	36,95

Soportes que inspiran


Railform ofrece un gran variedad de soportes, fijos o regulables, para pasamanos con una estética limpia y discreta. Todas las piezas que necesitas para realizar tus diseños.



Soporte para pasamanos - fijación a pared



cód.	Ø	L	H		€/ud
FIO 9279	43	70	60	4	11,00
FIO 9280	50,8	70	60	4	11,00

Novedad




Soporte para pasamanos - tubo plano - fijación a pared

cód.	L	H		€/ud
FIO 8893	75	50	4	13,80




Novedad



Soporte para pasamanos - tubo plano - fijación a pared

valona incluida

cód.	L	H		€/ud
FI0 8886	65	65	4	16,20




Soporte para pasamanos - tubo redondo - fijación a pared

valona incluida

cód.	Ø	L	H		€/ud
FI0 8871	43 y 50,8	70	65	4	13,15

Novedad



Soporte para pasamanos - tubo plano
fijación a pared - regulable


cód.	L	H		€/ud
FIO 8894	75	74	4	14,80

Novedad




Soporte para pasamanos - tubo redondo
fijación a pared - regulable

cód.	Ø	L	H		€/ud
FIO 9302	43 y 50,8	75	74	4	16,88




Soporte sin agujeros para pasamanos - fijación a pared

cód.	Ø	L	H		€/ud
FIO 9285	43	74	50	4	13,25
FIO 9286	50,8	74	50	4	13,25



Soporte para pasamanos con rosca M6 - fijación a pared
solo varilla

cód.	L	H		€/ud
FIO 9287	74	50	4	12,48



Soporte para pasamanos - fijación a pared
solo varilla

cód.	L	H		€/ud
FIO 9301	85	58	4	10,75




Soporte para pasamanos con rosca M6 - fijación a pared
solo varilla valona incluida

cód.	L	H		€/ud
FIO 8611	80	60	4	12,48


Soporte para pasamanos - fijación a pared - regulable ↕↔

cód.	Ø	L	H		€/ud
F10 9136	43	82	40 - 80	4	26,50
F10 9137	50,8	82	40 - 80	4	26,50




Soporte para pasamanos - fijación a cristal - regulable ↕↔

cód.	Ø	L	H		€/ud
F10 9134	43	82	40 - 80	2	28,50
F10 9135	50,8	82	40 - 80	2	28,50




Soporte para pasamanos - fijación a tubo


cód.	Ø	L	H		€/ud
F10 8869	43 y 50,8	72	69	6	11,70



Soporte para pasamanos - fijación a tubo - regulable ↕↔


cód.	Ø	L	H		€/ud
F10 8870	43 y 50,8	72	69	6	12,98






Soporte para pasamanos a tubo

cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 9275	43	43	9	12	10,65
FIO 9276	50,8	50,8	8,5	12	11,65




Soporte para pasamanos a tubo

cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 9273	43	43	11	6	10,65
FIO 9274	50,8	50,8	10,5	8	11,65



Soporte unión doble - fijación a tubo plano

cód.	Ø	L	D		€/ud
FIO 8873	40 y 43	51	31	12	13,90




Soporte unión doble - fijación a tubo redondo

cód.	Ø	L	D		€/ud
FIO 9167	43	44	37	6	13,80
FIO 9168	50,8	44	37	6	13,80


Soporte para pasamanos a tubo - con esparrago M6

cód.	D	H		€/ud
F10 9138	43	55	6	10,00
F10 9169	50,8	55	4	10,78




Soporte superior para tubo redondo y unión inferior a tubo redondo

cód.	Ø	D	H		€/ud
F10 9262	43	43	55	4	11,25
F10 9263	50,8	50,8	55	4	13,00




Soporte superior para tubo redondo y unión inferior a tubo redondo - regulable


cód.	Ø	D	H		€/ud
F10 9297	43	43	55	4	12,20
F10 9298	50,8	50,8	55	4	13,70



Soporte pasamanos con rótula para tubo superior e inferior redondo. - regulable


cód.	Ø	D	H		€/ud
F10 9289	43	43	60	4	18,98
F10 9290	50,8	50,8	87	4	20,98






Tapa final con taladro rosca M8

cód.	Ø	H		€/ud
FI0 0568	43	8,5	10	5,95
FI0 0569	50,8	8,5	10	6,98



Pin redondo con rosca M8

cód.	D	H		€/ud
FI0 2977	12	68	15	4,50




Pin redondo con rosca M8 - regulable

cód.	D	H		€/ud
FI0 2978	12	68	15	6,15




Soporte base con taladros avellanados para tubo redondo

cód.	Ø		€/ud
FI0 2980	43 y 50,8	10	3,48




Soporte base escuadra 90° para tubo redondo

cód.	Ø		€/ud
FI0 3100	43 y 50,8	10	3,87




Soporte base con taladros avellanados para tubo plano

cód.		€/ud
FI0 2981	10	3,48




Soporte base escuadra 90° para tubo plano

cód.		€/ud
FI0 3101	10	3,87




Conector a tubo para soporte vertical

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 8610	43	24	6	7,48




Soporte vertical para tubo plano

cód.	D	H		€/ud
FIO 8605	12	105	6	9,50




Soporte vertical para tubo plano - regulable

cód.	D	H		€/ud
FIO 8608	12	104	6	10,50




Soporte vertical para tubo redondo

cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 8606	43 y 50,8	12	105	6	9,50




Soporte vertical para tubo redondo - regulable

cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 8607	43 y 50,8	12	104	6	10,50



Soporte vertical 90° para tubo redondo


cód.	Ø	D	H		€/ud
FIO 8604	43 y 50,8	12	112	6	10,40



Soporte para pasamanos - fijación a pared

central


cód.	Ø	D	H		€/ud
FI0 9268	43	69	70	2	19,56
FI0 9269	50,8	63	83,5	2	20,58



Soporte para pasamanos - fijación a pared

terminal


cód.	Ø	D	H		€/ud
FI0 9270	43	69	70	2	19,56
FI0 9271	50,8	63	83,5	2	20,58



Soporte para pasamanos - fijación a pared

central


cód.	Ø	D	H		€/ud
FI0 9264	43	69	70	4	19,56
FI0 9265	50,8	69	72,5	4	20,58



Soporte para pasamanos - fijación a pared


terminal

cód.	Ø	D	H		€/ud
FI0 9266	43	69	70	4	19,56
FI0 9267	50,8	69	72,5	2	20,58




Soporte para pasamanos - fijación a pared

cód.	Ø	D	H		€/ud
FI0 9277	43	63	58	4	17,70
FI0 9278	50,8	63	58	2	17,70




Soporte para pasamanos - fijación a pared

cód.	Ø	D	H		€/ud
FI0 9258	43	80	89	2	24,56
FI0 9259	50,8	87	94	1	29,50




**Anillo soporte para tubo redondo lateral
fijación a pared**

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 2947	43	35	4	18,40
FIO 2948	50,8	36,25	4	18,70




**Anillo doble soporte para tubo redondo lateral
fijación a pared**

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 2945	43	45	1	53,00
FIO 2946	50,8	60	1	56,35



Soporte para tubo lateral - fijación a pared

cód.	Ø		€/ud
FIO 2928	43 y 50,8	1	28




Conector para 2 tubos

cód.	Ø	H		€/ud
FI0 9256	43	4	4	5,70
FI0 9257	50,8	4	4	7,50




Conector para 3 tubos

cód.	Ø	H		€/ud
FI0 9250	43	70	4	17,84
FI0 9251	50,8	67	4	21,92




Conector para 3 tubos

cód.	Ø	H		€/ud
FI0 2969	43	35	4	22,60
FI0 2970	50,8	32	2	24,60




Conector para 4 tubos

cód.	Ø	H		€/ud
FI0 2971	43	35,5	1	25,80
FI0 2972	50,8	32	1	28,80




Conector para 4 tubos

cód.	Ø	H		€/ud
FI0 9252	43	70	2	28,30
FI0 9253	50,8	67	2	29,50




Codo conector para 2 tubos - **regulable**

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 9293	43	47	2	28,40
FIO 9294	50,8	50	4	32,48




Codo conector 90° para 2 tubos

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 9248	43	35	4	12,48
FIO 9249	50,8	32	2	16,80




Codo conector para 2 tubos - **regulable**

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 9295	43	102	2	42,50
FIO 9296	50,8	107	2	45,98




Codo conector 90° para 2 tubos

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 9166	43	56	6	13,48
FIO 9165	50,8	60	2	16,60





Codo conector 135° para 2 tubos

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 9254	43	42	2	17,48
FIO 9255	50,8	33,4	2	19,48



Codo conector para 2 tubos - **regulable** a 90° - 180°



cód.	Ø	H		€/ud
FIO 2975	43	32	4	26,60
FIO 2976	50,8	32,5	2	30,00



Brida pasante - fijación a tubo redondo

central



cód.	Ø	A	B	C		€/ud
FIO 3102	43 y 50,8	12	22	20	10	3,98



Brida final - fijación a tubo redondo

izquierda



cód.	Ø	A	B	C		€/ud
FIO 2987	43 y 50,8	12	22	20	10	4,98



Brida final - fijación a tubo redondo



derecha

cód.	Ø	A	B	C		€/ud
FIO 3001	43 y 50,8	12	22	20	10	4,98



Brida conector de 2 tubos - fijación a tubo redondo



cód.	Ø	A	B	C		€/ud
FIO 3031	43 y 50,8	12	22	20	10	3,98



Brida pasante - fijación a tubo plano

central



cód.	A	B	C		€/ud
FIO 3103	12	22	20	10	3,98



Brida final - fijación a tubo plano

izquierda



cód.	A	B	C		€/ud
FIO 2990	12	22	20	10	4,98



Brida final - fijación a tubo plano


derecha

cód.	A	B	C		€/ud
FIO 3002	12	22	20	10	4,98



Brida conector de 2 tubos - fijación a tubo plano


cód.	A	B	C		€/ud
FIO 3033	12	22	20	10	3,98



Tensor para tubo redondo o plano

principal

cód.	para cable		€/ud
FI0 8868	4 y 5 mm	10	21,78



Tensor para tubo redondo o plano

terminal

cód.	para cable		€/ud
FI0 8867	4 y 5 mm	10	14,90



Bobina cable de 4 mm AISI 316 - 7 x 19

Ø 4 mm

cód.		€/ud
FI0 8875	100 m	112,00




Bobina cable de 5 mm AISI 316 - 7 x 19

Ø 5 mm


cód.		€/ud
FI0 8876	100 m	158,00

Tapa final semiesférica - estampación


cód.	Ø	H		€/ud
FIO 0562	38,1	6	6	2,02
FIO 0564	43	6	12	2,15
FIO 0563	50,8	8	10	2,18


Tapa final plana - estampación


cód.	Ø	H		€/ud
FIO 0618	38,1	6	6	2,22
FIO 0619	40	6	20	2,28
FIO 0620	43	6	20	2,36
FIO 0621	50,8	8	10	2,42


Tapa final semiesférica - fundición


cód.	Ø	H		€/ud
FIO 0561	50,8	2,5	10	5,04



Tapa final semiesférica - fundición

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 9242	43	9,5	15	3,82
FIO 9243	50,8	13	12	4,68


Tapa final plana - fundición

cód.	Ø	H		€/ud
FIO 9234	12	3	50	2,68
FIO 9235	18	2	50	2,98
FIO 9237	20	3,5	50	2,94
FIO 9238	25	2	30	2,94
FIO 9239	30	2	30	3,20
FIO 9240	38	3	6	3,50
FIO 9241	40	2	20	3,50
FIO 2658	43	3,5	20	3,60
FIO 2657	50,8	3	12	3,65





Base fijación a pared o suelo



cód.	para tubo	H		€/ud
FIO 2982	40 x 40	35	2	16,50



Base para tubo cuadrado - fijación a suelo

valona incluida


cód.	para tubo		€/ud
FIO 9226	40 x 40	2	17,65






Placa base fijación a suelo

cód.	para tubo	espesor		€/ud
F10 1288	40 x 40	4	20	5,60
F10 1289	50 x 50	4	20	5,60




Valonas para placa de fijación


cód.	para tubo	H		€/ud
F10 7338	40 x 40	15	40	5,50
F10 7339	50 x 50	15	40	5,60



Valonas


cód.	para tubo	H		€/ud
F10 7336	30 x 30	15	20	5,30
F10 7337	40 x 20	15	20	5,40






**Anillo soporte para tubo rectangular lateral
fijación a pared**

cód.	para tubo		€/ud
FI0 3171	40 x 40	6	20,00




**Anillo doble soporte para tubo rectangular lateral
fijación a pared**

cód.	para tubo		€/ud
FI0 3170	40 x 40	4	57,40



**Anillo soporte esquinero para tubo rectangular lateral
fijación a pared - regulable**


cód.	para tubo		€/ud
FI0 3172	40 x 40	1	150,00



Soporte para pasamanos con rosca M8




cód.	para tubo		€/ud
FIO 8872	40 x 40 x 1,5	4	9,98



Soporte pasamano de tubo plano - regulable

cód.	para tubo		€/ud
FIO 3123	40 x 40 x 1,5 - 2	2	12,46


Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento



Soporte pasamano de tubo redondo - regulable

cód.	para tubo		€/ud
FIO 3130	40 x 40 x 1,5 - 2	2	12,48


Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento



Soporte pasamano 90° de tubo plano

cód.	para tubo		€/ud
FIO 3135	40 x 40 x 1,5 - 2	4	13,50

Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento





Soporte pasamano 90° de tubo redondo

cód.	para tubo		€/ud
FIO 3139	40 x 40 x 1,5 - 2	4	13,50

Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento

Sigue la línea recta



La pureza de las líneas rectas para proyectos que siguen las tendencias. Una línea que destila personalidad y ambición de ser diferente. Para marcar un estilo propio.




Soporte pasamano a pared - regulable ↻↑

para tubo redondo

cód.	Ø		€/ud
FIO 3050	43 y 50,8	2	19,50



cód.		€/ud
FI0 3053	2	19,50




Conector a tubo para soporte vertical

cód.	para tubo	H		€/ud
FI0 8609	40 x 40	9		8,00




Soporte vertical 90° para tubo redondo

cód.	Ø	D	H		€/ud
FI0 8604	43 y 50,8	12	112	6	10,40




Soporte vertical para tubo plano

cód.	D	H		€/ud
FI0 8605	12	105	6	9,50




Soporte vertical para tubo plano - regulable

cód.	D	H		€/ud
FI0 8608	12	104	6	10,50




Soporte vertical para tubo redondo

cód.	Ø	D	H		€/ud
FI0 8606	43 y 50,8	12	105	6	9,50




Soporte vertical para tubo redondo - regulable

cód.	Ø	D	H		€/ud
FI0 8607	43 y 50,8	12	104	6	10,50




Tapón cuadrada 40 x 40 con rosca M10

cód.	H		€/ud
FIO 3092	5	8	6,28




Pin cuadrado con rosca M10

cód.	H		€/ud
FIO 2939	68	20	6,75



Pin cuadrado con rosca M10 - **regulable**

cód.	H		€/ud
FIO 3000	68	20	7,87



Soporte base para tubo redondo

cód.	Ø		€/ud
FIO 3090	43 y 50,8	10	3,40



Soporte base para tubo plano

cód.			€/ud
FIO 3088		10	3,40

Novedad



Tapa final para tubo rectangular

cód.	para tubo		€/ud
FI0 3192	50 x 25 x 1,5	4	6,04


Novedad



Conector unión doble para tubo rectangular

cód.	para tubo		€/ud
FI0 3198	50 x 25 x 1,5	4	7,70


Novedad



Conector esquinero 90° para tubo rectangular
horizontal

cód.	para tubo		€/ud
FI0 3217	50 x 25 x 1,5	4	13,98


Novedad



Conector esquinero 90° para tubo rectangular
vertical

cód.	para tubo		€/ud
FI0 3219	50 x 25 x 1,5	4	12,50


Novedad



Conector para tubo rectangular - regulable

cód.	para tubo		€/ud
FI0 8874	50 x 25 x 1,5	4	17,50


Novedad



Base a muro para tubo rectangular

cód.	para tubo		€/ud
FI0 3222	50 x 25 x 1,5	4	10,70



Novedad



Base a muro para tubo rectangular

cód.	para tubo		€/ud
FI0 3238	50 x 25 x 1,5	4	11,26


Novedad



Base fijación a suelo para tubo rectangular

valona incluida


cód.	para tubo		€/ud
FI0 3280	50 x 25 x 1,5	4	17,00



Conector para tubo cuadrado

cód.	para tubo	H		€/ud
FIO 3122	40 x 40 x 1,5 - 2	4	4	7,70


Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento



Conector 90° para tubo cuadrado

cód.	para tubo	H		€/ud
FIO 3117	40 x 40 x 1,5 - 2	25	4	14,82

Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento




Conector para tubo cuadrado - regulable

cód.	para tubo	H		€/ud
FIO 3120	40 x 40 x 1,5 - 2	26	4	29,50


Adaptable a tubo con espesor 1,5 mm, puede usar con soldadura o pegamento

Tapa final fundición para tubo cuadrado de 40 x 40 x 1,5


cód.	para tubo	H		€/ud
F10 8649	40 x 40 x 1,5	5	15	4,30


Tapa final con relieve

cód.	para tubo	H		€/ud
F10 3104	40 x 40 x 1,5 - 2	4	12	5,18


Tapa final

cód.	para tubo	H		€/ud
F10 9299	50 x 50 x 1,5	4	6	7,98





Pegamento para acero inoxidable

Kit 2 botes A + B		tolerancia: 0,05 - 0,5 mm	
cód.	contenido		€/kit
FIO 4107	50 + 50 ml	1	49,00

Adhesivo bicomponente de curado por contacto, gota sobre gota, cordón sobre cordón, no requiere mezcla íntima. El tiempo de manipulación es de 1 a 3 minutos. Indicado para la adhesión de metales, cerámica, cristal, madera y algunos plásticos duros. Proporciona uniones con alta resistencia a impacto, pelado y tracción.

Propiedades físicas

Parte:	A	B
Composición:	uretanmetacrilato	uretanmetacrilato
Color:	ámbar viscoso	verde viscoso
Viscosidad (+25°C - Pa s):	5 - 12	5 - 12
Peso específico (g/ml):	1,1	1,1
Punto de inflamabilidad:	> +93°C	> +93°C
Vida útil: 1 año @ +20°C en embalaje original		

Características de curado a +25°C (típicas)

Ratio de mezcla A+B : 1+1 no crítico (peso/volumen)
 Tiempo de manipulación : 1 - 3 minutos
 Holgura (mm) : mín.0,05 - máx.0,50
 (recomendada 0,10 - 0,30)
 Resistencia funcional : 30 - 60 minutos
 Resistencia final : 24 h
 Resistencia a cortadura (ISO 4587) : 8 - 20 N/mm²
 Resistencia a tracción (ISO 6922) : 15 - 25 N/mm²
 Resistencia a pelado (ISO 4578) : 3 - 5 N/mm
 Resistencia a impacto (ASTM D-950) : 15 - 25 kJ/m²
 Coeficiente de dilatación térmica : 80x10⁻⁶ 1/K
 (ASTM D-696)
 Conductividad térmica (ASTM C177) : 0,1 W/mK
 Constante dieléctrica (ASTM D150) : 4,6 (1 MHz)
 Conductividad dieléctrica (ASTM D257) : 2 x 10¹³ Ω cm
 Resistencia dieléctrica (ASTM D149) : 30 - 50 kV/mm
 Rango de temperaturas : -30°C/+120°C

Ajuste perfecto | Forma perfecta



RAILFORM y Tubix son marcas registradas

CAFF S.L.
C/ Joan Miró, 8 - 10
08930 Sant Adrià del Besós - Barcelona
Tel.: 93 462 16 91
info@caffsl.com

www.railform.com