



RAILFORM

ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE
AISI 316 PULIDO BRILLO O ESPEJO

Catálogo-Tarifa **2019**

1ª Parte



RAILFORM

Estimados señores,

Una vez más, el grupo CAFF tiene el placer de adjuntar las novedades que presentaremos durante el año 2019.

Como ustedes ya saben, RAILFORM es una marca registrada perteneciente a CAFF.

Con más de 60 años en el diseño, fabricación y comercialización de herrajes y accesorios en distintas materias primas como el Acero Inoxidable principalmente, Zamak, Aluminio, y diferentes clases de plásticos para equipos frigoríficos en el sector hostelero, alimentario y ahora en el sector de la decoración y afines. Esto nos hace conocer perfectamente y unir a todos los sectores relacionados con nuestros fabricados. El grupo CAFF está presente en más de 60 países y somos reconocidos como una empresa líder basados en un principio de alta calidad en nuestros productos.

Los precios P.V.P serán provisionales hasta el definitivo catálogo general de 2019.

A DESTACAR LA NUEVA LÍNEA DE ACCESORIOS PARA TUBO RECTANGULAR DE 50 X 25 X 1,5

Deseando como siempre su agradecimiento y apoyo,

Reciban un cordial saludo,

Dirección Comercial

CAFF- RAILFORM





RAILFORM







JUEGO DE GOMAS PARA VIDRIO DE 6 MM PARA MODELOS TUBIX 5001 Y 5003



Tubix 3281


Cod. FI0 3281

PRENSA CRISTAL 50 x 40 x 24 PARA TUBO REDONDO Y CUADRADO



Tubix 5001

50x40x24mm.
Para vidrio
8-8.76-10-10.76 mm.
Para tubo PLANO
Cod. FI0 6920




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Tubix 5003

50x40x24mm.
Para vidrio
8-8.76-10-10.76 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2645




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

PRENSA CRISTAL 50 x 40 x 24 PARA TUBO REDONDO Y CUADRADO



Tubix 5001-E

50x40x24mm.
Para vidrio
8-10 mm.
Para tubo PLANO
Cod. FI0 4494




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Tubix 5003-E

50x40x24mm.
Para vidrio
8-10 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 4495




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

NOTA: CON GOMAS CAUCHO PARA GOLPES, EMBELLECEDORES PARA TAPAR LOS TORNILLOS



PRENSACRISTALES 50x40x28 PARA TUBO REDONDO Y PLANO



Tubix 5014

50x40x28 mm.
Para vidrio
10-10.76 - 12 - 12.76 mm.
Para tubo PLANO
Cod. FIO 7291


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




Tubix 5013

50x40x28 mm.
Para vidrio
10-10.76 - 12 - 12.76 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FIO 7290

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



PRENSACRISTALES PARA TUBO REDONDO



Tubix 5002

47.5x40x22 mm.
Para vidrio
6-8 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. DESC FIO 2644


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Tubix 5004

61x45x25 mm.
Para vidrio
8-10 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FIO 2646

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



PRENSACRISTALES PARA TUBO REDONDO Y PLANO



Tubix 5005

67.5x45x26 mm.
Para vidrio
8-10 mm.
Para tubo PLANO
Cod. FIO 2647


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Tubix 5006

59x55x32 mm.
Para vidrio
10-12 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FIO 2648

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316





PRENSACRISTAL CUADRADO 45x45 PARA TUBO REDONDO

Tubix 5009

Para vidrio
10- 10.76- 12- 12.76 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2650



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 5010

Para vidrio
6- 6.76 - 8 - 8.76 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2651

PRENSA CRISTAL CUADRADO 45 x 45 x 24 mm PARA TUBO REDONDO Y CUADRADO

Tubix 5016

Para vidrio
6- 6.76 - 8- 8.76- 10 -10.76 mm.
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 2687



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 5015

Para vidrio
6- 6.76 - 8- 8.76- 10 -10.76 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2686

PRENSACRISTALES PARA TUBO REDONDO Y PLANO

Tubix 5012

57x55x25 mm.
Para vidrio
8-10 mm.
Para tubo PLANO
Cod. FI0 2653



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Tubix 5007

52x44x22 mm.
Para vidrio
8 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2649

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

PRENSA CRISTAL 55 x 60 x 32 PARA VIDRIOS DOBLES. TUBO REDONDO Y CUADRADO

Tubix 5022

Para vidrio doble
8,76-10, 76-12, 76
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 2792



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 5021

Para vidrio doble
8,76-10, 76-12, 76
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2791




PRENSA CRISTAL CUADRADO 55 x 55 x 32 mm PARA TUBO REDONDO Y CUADRADO

Tubix 5026

Para vidrio
8-10-12 mm.
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 3270



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Tubix 5025

Para vidrio
8-10-12 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 3269


PRENSA CRISTAL 55 x 55 x 35 mm PLACA DE SEGURIDAD PARA TUBO REDONDO Y CUADRADO

Tubix 5020

Para vidrio
**8-8, 76- 10-10, 76
12-12,76 mm**
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 2720



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Tubix 5019

Para vidrio
**8-8, 76- 10-10, 76
12-12,76 mm**
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2719


PRENSA CRISTAL 55 x 55 x 35 mm. PLACA DE SEGURIDAD PARA TUBO REDONDO Y PLANO

Tubix 5023

Para vidrio
12,76 - 16,76 mm
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 8877



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Tubix 5024

Para vidrio
12,76 - 16,76 mm
Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 8878




PRENSACRISTALES AISI 304 SATINADO



CCPI-P

32x28x17 mm.
Para vidrio
6 mm.
Para tubo PLANO
Cod. FI0 2643


AISI 304 SATINADO




CCPI

32x28x17 mm.
Para vidrio
6 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 30 mm
Cod. FI0 6921

AISI 304 SATINADO




SOPORTE SUELO CON SISTEMA DE FIJACIÓN INCLUIDO Y GOMAS PARA VIDRIO



Tubix 2905

Para vidrio max.: 17.52 mm
A: 164 mm
B: 96.5 mm
Ancho: 55.55 mm
Cod. FI0 2905



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




SOPORTE REDONDO FIJACIÓN SUELO CON GOMAS FIJACIÓN SIN TALADRO A VIDRIO

Tubix 0566

Para max. vidrio
T: 12.76 - 16.76 mm.
A: 180 mm.
B: 48 mm.
C: 100 mm.
Para fijar a suelo
Cod. FI0 0566

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




VALONA PARA SOPORTE REDONDO FIJACIÓN SUELO

VAL- 105-1

Diam. interior: 48 mm.
D: 105 mm.
H: 18 mm.

Cod. FI0 2919

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




SOPORTE CUADRADO FIJACIÓN SUELO CON FIJACIÓN VIDRIO CON GOMAS Y SIN TALADRO

Tubix 9129

Para max. vidrio
T: 12.76 - 16.76 mm.
A: 250 mm.
B: 50 mm.
C: 100 mm.
Para fijar a suelo
Cod. FI0 9129

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316






SOPORTES UNIÓN VIDRIO PARA TUBO REDONDO Y PLANO

Tubix 2925

D: 30 mm.
Para vidrio
6 - 16,76 mm
Para tubo REDONDO
Ø 40 - Ø 43 mm
Cod. FIO 2925



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 2926


D: 30 mm.
Para vidrio
6 - 16,76 mm
Para tubo
PLANO
Cod. FIO 2926

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

CONECTOR PARA TUBO REDONDO A PARED

Tubix 9129

Para tubo REDONDO
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FIO 2928




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE PLANO CON GOMAS PARA VIDRIO FIJACIÓN A PARED

Tubix 2933

Para vidrio
6 - 16,76 mm
Para tubo
PLANO
Cod. FIO 2933




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



PLACA BASE FIJACIÓN SUELO ALTA RESISTENCIA. AISI 316

Tubix 9130

D: Ø 100 mm.
B: 75 mm.
Fijación para valona
VAL-103, VAL-110-508,
VAL-125-43, VAL-125-508,
Para tubo
Ø 43 mm
Cod. FI0 9130




Tubix 9131

D: Ø 105 mm.
B: 75 mm.
Fijación para valona
VAL-103, VAL-110-508,
VAL-125-43, VAL-125-508,
Para tubo
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9131

Tubix 9132

D: Ø 120 mm.
B: 75 mm.
Fijación para valona
VAL-103, VAL-110-508,
VAL-125-43, VAL-125-508,
Para tubo
Ø 43 mm
Cod. FI0 9132




Tubix 9133

D: Ø 100 mm.
B: 120 mm.
Fijación para valona
VAL-103, VAL-110-508,
VAL-125-43, VAL-125-508,
Para tubo
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9133

VALONAS AISI 316 PULIDO ESPEJO PARA PLACA FIJACIÓN SUELO

VAL-103

A: 43.8 mm.
D: 100.4 mm.
H: 18 mm.
Valona VAL-103
Cod. FI0 7342



VAL-110-508

A: 50.8 mm.
D: 110 mm.
H: 18 mm.
Valona VAL-110-508
Cod. FI0 2940

VAL-125-43

A: 43.8 mm.
D: 125 mm.
H: 18 mm.
Valona VAL-125-43
Cod. FI0 2941

VAL-125-508

A: 50.8 mm.
D: 125 mm.
H: 18 mm.
Valona VAL-125-508
Cod. FI0 2942



PLACA FIJACIÓN SUELO REDONDA PARA VALONA SEMIESFÉRICA 43 Y 50, 8 mm. AISI 316 FUNDICION


VF-100-3

A: 43.3 mm.
Fijación para valona
VAL-108-1
Cod. FIO 1286



VF-100-4

A: 50.8 mm.
Fijación para valona
VAL-108-2
Cod. FIO 1287




VALONAS AISI 316 SEMIÉSFERICAS PARA PLACA FIJACIÓN SUELO

VAL-108-1

A: 43.8 mm.
Valona
VAL-108-1
Cod. FIO 7021

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



VAL-108-2

A: 50.8 mm.
Valona
VAL-108-2
Cod. FIO 7334


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

VALONAS AISI 316 PULIDO ESPEJO REDONDA ALTA PARA PLACA FIJACIÓN SUELO

VAL-100-3

A: 43.8 mm.
Valona
VAL-100-3
Cod. FIO 7342

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



VAL-100-4

A: 50.8 mm.
Valona
VAL-100-4
Cod. FIO 7343

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316






SOPORTE FIJACIÓN SUELO PARA TUBO REDONDO DE 43 Y 50, 8 mm.

Tubix 2973

D: 80 mm.
H: 25 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 2973



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 2974

D: 102 mm.
H: 31 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2974

SOPORTE REGULABLE SUELO A TUBO 43 Y 50, 8 mm.

Tubix 9291

A: 85 mm.
B: 80 mm.
S: 1.5
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9291



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9292

A: 101 mm.
B: 84 mm.
S: 1.5
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9292

SOPORTE FIJACIÓN SUELO A TUBO DE 50, 8 mm.


Tubix 9260

A: 187 mm.
B: 178 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9260



Tubix 9244

A: 85 mm.
B: 25 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9244



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


CONEXIONES PARA TUBO REDONDO DE 43 Y 50, 8 mm.

Tubix 9245

A: 96 mm.
B: 35 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9245

Tubix 9246

A: 82 mm.
B: 30 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9246



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9247

A: 85 mm.
B: 30 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9247




SOPORTES Y FIJACIONES PARA SUELO Y PARED TUBO REDONDO 43 Y 50.8 mm.

Tubix 9264

A: 67 mm.
B: 68.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9264

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE SUELO PARA PASADOR CENTRAL TUBO DE 43 Y 50.8 mm.



Tubix 9265

A: 67 mm.
B: 68.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9265


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9266

A: 67 mm.
B: 68 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9266

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE FIJACIÓN SUELO TERMINAL TUBO DE 43 Y 50.8 mm.



Tubix 9267

A: 67 mm.
B: 68 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9267


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9268

A: 70 mm.
B: 69 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9268

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE FIJACIÓN SUELO PARA PASADOR CENTRAL TUBO DE 43 Y 50.8 mm.



Tubix 9269

A: 63 mm.
B: 81 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9269

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9270

A: 69 mm.
B: 71 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9270

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE FIJACIÓN SUELO TERMINAL TUBO DE 43 Y 50.8 mm.



Tubix 9271

A: 63 mm.
B: 83 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9271

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




Tubix 9277

A: 60 mm.
B: 60 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9277

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTE SUELO PARA FIJACIÓN TUBO 43 Y 50.8 mm.



Tubix 9278

A: 62 mm.
B: 57.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9278

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9258

A: 80 mm.
B: 89 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9258

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTE SEMIESFÉRICO SUELO CONEXIÓN TUBO 43 Y 50.8 mm.



S= Espesor de tubo

Tubix 9259

A: 87 mm.
B: 94 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9259

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 2945

Altura: 300 mm.
H: 45 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 2945

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTES PARA PARED TUBO REDONDO DIÁM. 43 Y 50.8 mm.



Tubix 2946

Altura: 300 mm.
H: 60 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2946

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 2947

H: 35 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 2947

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



ANILLO FIJACIÓN TUBO REDONDO DE 43 Y 50.5 mm.



Tubix 2948

H: 36.25 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2948

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




**SOPORTES Y FIJACIONES
PARA SUELO Y PARED
TUBO REDONDO
43 Y 50.8 mm.**

Tubix 8871

Para tubo REDONDO
Ø 43 y 50.8 mm
Cod. FI0 8871

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

**SOPORTE ATORNILLAR A PARED CON VALONA INCLUIDA
PARA TUBO REDONDO DE 43 Y 50.8**




Tubix 9279

A: 70 mm.
B: 63 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9279

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

**SOPORTE ATORNILLAR A PARED PARA
TUBO REDONDO DE 43 Y 50.8**



Tubix 9280

A: 70 mm.
B: 63 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9280


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9285

A: 70 mm.
B: 63 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9285

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

**SOPORTE PARA TUBO REDONDO
DE 43 Y 50, 8 mm.**



Tubix 9286

A: 70 mm.
B: 63 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9286


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9287

A: 70 mm.
B: 63 mm.
Cod. FI0 9287

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE SOLO VARILLA PARA TUBO REDONDO Y CUADRADO




Tubix 9134

Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FIO 9134

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTE PARA FIJACIÓN A CRISTAL PARA TUBO REDONDO DE 43 Y 50.8



Tubix 9135

Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FIO 9135

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9136

Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FIO 9136

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTE PARA FIJACIÓN A PARED PARA TUBO REDONDO DE 43 Y 50.8



Tubix 9137

Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FIO 9137

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 8869


Fijo
Para tubo REDONDO
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FIO 8869

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTE FIJACIÓN REDONDO FIJO PARA TUBO REDONDO DE 43 Y 50.8 mm.

AJUSTABLE



Tubix 8870

Ajustable
Para tubo REDONDO
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FIO 8870

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316






Tubix 2969

H: 35 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 2969

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

UNIÓN DOBLE A 90° PARA TUBOS DE 43 Y 50.8 mm.



Tubix 2970

H: 32 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2970


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 2971

H: 35.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 2971

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

UNIÓN PARA 4 TUBOS DE 43 Y 50.8 mm.



Tubix 2972

H: 32 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2972


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9250

A: 71 mm.
B: 57 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9250

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

UNIÓN PARA 3 TUBOS DE 43 Y 50.8 mm.



S= Espesor de tubo

Tubix 9251

A: 69 mm.
B: 60 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9251


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9252

A: 71 mm.
B: 71 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9252

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

UNIÓN 90° PARA 4 TUBOS DE 43 Y 50.8 mm.



S= Espesor de tubo

Tubix 9253

A: 70 mm.
B: 70 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9253

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




Tubix 2975

H: 32 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 2975

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

CONECTOR AJUSTABLE 90° - 180 ° CON 2
UNIONES TUBO REDONDO DE 43 Y 50, 8 mm.



Tubix 2976

H: 32.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 2976


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9248

A: 66 mm.
B: 66 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9248

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

UNIÓN PARA 2 TUBOS DE 43 Y 50.8 mm.



S= Espesor de tubo

Tubix 9249

A: 66 mm.
B: 66 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9249


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9166

H: 56 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9166

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

UNIÓN PARA 2 TUBOS DE 43 Y 50.8 mm.



Tubix 9165

H: 60 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9165


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9254

A: 50 mm.
B: 50 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9254

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

UNIÓN PARA 2 TUBOS DE 43 Y 50.8 mm.



S= Espesor de tubo

Tubix 9255


A: 50 mm.
B: 50 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9255

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Tubix 9256

A: 4 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9256



S= Espesor de tubo

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9257

A: 10 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9257

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9293

A: 65 mm.
B: 65 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9293



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9294

A: 71 mm.
B: 71 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9294

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9295

A: 102 mm.
B: 102 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9295



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9296

A: 107 mm.
B: 107 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9296

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




Tubix 9167

L: 44 mm.
D: 37 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9167

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE UNIÓN DOBLE REDONDO



Tubix 9168

L: 44 mm.
D: 37 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9168


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 8873

Para tubo REDONDO
Ø 40 y Ø 43 mm
Cod. FI0 8873

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE FIJACIÓN PLANO PARA TUBO REDONDO




Tubix 9138

H: 55 mm.
D: 43x1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9138

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE UNIÓN TUBO REDONDO CON ESPÁRRAGO M-6



Tubix 9169

H: 55 mm.
D: 50.8x1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9169


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9262

A: 49 mm.
B: 63 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9262

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE UNIÓN TUBO REDONDO A TUBO REDONDO



Tubix 9263

A: 56 mm.
B: 57 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9263

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




Tubix 9297

A: 77 mm.
B: 62 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9297

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTE UNIÓN ARTICULADO PARA TUBO REDONDO



Tubix 9298

A: 77 mm.
B: 62 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9298

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9289

A: 60 mm.
B: 80 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43mm
Cod. FI0 9289

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTE FIJACIÓN CON RÓTULA PARA TUBO REDONDO



Tubix 9290

A: 87 mm.
B: 82 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9290

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9273

A: 11 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9273

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTE UNIÓN PARA TUBO REDONDO



Tubix 9274

A: 16.5 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9274

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9275

A: 5.4 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 43 mm
Cod. FI0 9275

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



SOPORTE UNIÓN PARA TUBO REDONDO CON TALADRO



Tubix 9276

A: 8 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9276

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 0562

Diam.: 38.1 x 1.5 mm
H: 6 mm.
Cod. FI0 0562

Tubix 0563

Diam.: 50.8 x 1.5 mm
H: 8 mm.
Cod. FI0 0563

TAPA FINAL SEMIESFÉRICA ESTAMPACIÓN AISI 316 PULIDO ESPEJO



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Nota: No se precisa pegamento ni soldadura.
Entran a presión y son anti vandálicos.


Tubix 0564

Diam.: 43 x 1.5 mm
H: 6 mm.
Cod. FI0 0564

Tubix 0561

H: 2.5 mm.
Para tubo Ø 50.8 mm
Cod. FI0 0561

TAPA FINAL SEMIESFÉRICA FUNDICIÓN AISI 316 PULIDO ESPEJO



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9242

A: 9.5 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo Ø 43 mm
Cod. FI0 9242

TAPA FINAL SEMIESFÉRICA FUNDICIÓN AISI 316 PULIDO ESPEJO



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




Tubix 9243

A: 13 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo Ø 50.8 mm
Cod. FI0 9243

Tubix 0618

Diam.: 38.1 x 1.5 mm
H: 6 mm.
Cod. FI0 0618

TAPA FINAL PLANA ESTAMPACIÓN AISI 316 PULIDO ESPEJO



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Nota: No se precisa pegamento ni soldadura.
Entran a presión y son anti vandálicos.

Tubix 0619

Diam.: 40 x 1.5 mm
H: 6 mm.
Cod. FI0 0619

Tubix 0620

Diam.: 43 x 1.5 mm
H: 6 mm.
Cod. FI0 0620

Tubix 0621


Diam.: 50.8 x 1.5 mm
H: 8 mm.
Cod. FI0 0621

TAPA FINAL REDONDA AISI 316 PULIDO ESPEJO

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



Mod	Ø	A	S
Tubix 9234	12	3	1
Tubix 9235	18	2	1.5
Tubix 9237	20	3.5	1.5
Tubix 9238	25	2	1.5
Tubix 9239	30	2	1.5
Tubix 9240	38	3	1.5
Tubix 9241	40	2	1.5
Tubix 2658	43	3.5	1.5
Tubix 2657	50.8	3	1.5



TAPAS, PINES Y SOPORTES


TAPA FINAL REDONDA CON TALADRO PARA TUBO DE 43 Y 50.8 mm.

Tubix 0568

Diam.: 43 mm.
H: 2 mm
Cod. FI0 0568

Tubix 0569

Diam.: 50.8 mm.
H: 2 mm
Cod. FI0 0569




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

PIN REDONDO CON MÉTRICA 8 mm.

PIN REDONDO AJUSTABLE CON MÉTRICA 8 mm.

Tubix 2977

Diam.: 12 mm
H: 68 mm.
Cod. FI0 2977



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 2978

Diam.: 12 mm
H: 68 mm.
Cod. FI0 2978



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE BASE CON TALADROS AVELLANADOS
TUBO REDONDO Y CUADRADO

SOPORTE ESCUADRA BASE A 90°
PARA TUBO REDONDO Y CUADRADO

Tubix 2980

Para tubo
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FI0 2980




Tubix 3100

Para tubo
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FI0 3100



Tubix 2981


Para tubo
PLANO
Cod. FI0 2981



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 3101


Para tubo
PLANO
Cod. FI0 3101



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

**Tubix 3102**

A: 12 mm.
B: 22 mm.
C: 20 mm.
Para tubo
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FI0 3102




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 3103

A: 12 mm.
B: 22 mm.
C: 20 mm.
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 3103

Tubix 2987

A: 12 mm.
B: 22 mm.
C: 20 mm.
Para tubo
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FI0 2987



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 2990


A: 12 mm.
B: 22 mm.
C: 20 mm.
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 2990

Tubix 3001

A: 12 mm.
B: 22 mm.
C: 20 mm.
Para tubo
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FI0 3001



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

BRIDA FINAL DERECHA PARA TUBO REDONDO Y TUBO CUADRADO**Tubix 3002**


A: 12 mm.
B: 22 mm.
C: 20 mm.
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 3002

Tubix 3031

A: 12 mm.
B: 22 mm.
C: 20 mm.
Para tubo
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FI0 3031




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

BRIDA 2 UNIONES PARA TUBO REDONDO Y TUBO CUADRADO**Tubix 3033**

A: 12 mm.
B: 22 mm.
C: 20 mm.
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 3033

Tubix 9272


A: 3.8 mm.
S: 1.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 20 mm.
Cod. FI0 9272



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 9284

A: 24 mm.
B: 29.5 mm.
Para tubo REDONDO
Ø 20 mm.
Cod. DESC FI0 9284




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 8868

Cod. FI0 8868

TENSOR PRINCIPAL TUBO REDONDO O PLANO PARA CABLE DE 4 Y 5 mm.




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 8867

Cod. FI0 8867

TENSOR TERMINAL PARA TUBO REDONDO O PLANO
PARA CABLE DE 4 Y 5 mm.



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 8875

O: 4 mm.
7 x 19 mm.
Cod. FI0 8875

BOBINA 100 METROS PARA CABLE DE 4 mm - 7 x 19 - AISI 316




● 4 mm.

Tubix 8876

O: 5 mm.
7 x 19 mm.
Cod. FI0 8876

BOBINA 100 METROS PARA CABLE DE 5 mm - 7 x 19 - AISI 316



● 5 mm.





VF-C-3

A: 40.4 mm.
B: 40.4 mm.
H: 4 mm.

**Fijación para valona
VAL-C-3**

Cod. FI0 1288

PLACA BASE FIJACIÓN SUELO AISI 316
40x40 Y 50x50 x4 mm.



VF-C-4


A: 50.4 mm.
B: 50.4 mm.
H: 4 mm.

**Fijación para valona
VAL-C-4**

Cod. FI0 1289

VAL-C

Valona para tubo cuadrado
Inoxidable AISI 316
Diam. ext: 100 mm.



VALONA AISI 316 PULIDO BRILLO 40x40 Y 50x50 PARA PLACA DE FIJACIÓN

Modelo Version	Código Code	A (mm)	B (mm)	Tubo Tube	
VAL-C-3	FI0 7338	40.4	40.4	40 x 40	
VAL-C-4	FI0 7339	50.4	50.4	50 x 50	

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE CUADRADO A PARED PARA TUBO REDONDO Y CUADRADO

Tubix 3050


Para tubo
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FI0 3050



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 3053

Para tubo
PLANO
Cod. FI0 3053



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




TUBIX PARA TUBO CUADRADO
40 x 40 x 1,5 mm. Y ACCESORIOS
PARA TUBO CUADRADO/ REDONDO

Tubix 0066

40x40x1.5mm
Para tubo
CUADRADO
Cod. FI0 0066

TAPA FINAL CUADRADA 40 x 40 x 1.5 mm.




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 3104

Tapa métrica 8mm.
H: 5 mm.
Para tubo
CUADRADO
Cod. FI0 3104

TAPÓN CON RELIEVE TUBO CUADRADO
CON TALADRO 40x40x1.5 mm.




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


Tubix 9299

50x50x3mm.
Para tubo
CUADRADO
Cod. FI0 9299

TAPA FINAL PARA TUBO CUADRADO DE
50 x 50 x 1.5 mm.



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




Tubix 3088

Placa base plana
Cod. FI0 3088



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

PLACA BASE PLANA Y REDONDA



Tubix 3090

Placa base redonda
para tubo
Ø 43 y 50.8 mm.
Cod. FI0 3090


Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

Tubix 2939

H: 68 mm.
D: 14 mm.
M. 6 mm.
Cod. FI0 2939

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

PIN CUADRADO MÉTRICA 10 mm.




Tubix 3000

H: 68 mm.
D: 14 mm.
M. 6 mm.
Cod. FI0 3000

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

PIN AJUSTABLE CUADRADO MÉTRICA 10 mm.




Tubix 3092

40x40x1.5mm.
D: 10.5 mm.
Cod. FI0 3092

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

TAPÓN CUADRADO CON TALADRO MÉTRICA 10 mm.





TUBIX PARA TUBO CUADRADO
40 x 40 x 1,5 mm. Y ACCESORIOS
PARA TUBO CUADRADO/ REDONDO
AISI 316 PULIDO ESPEJO


CONECTOR UNIÓN 90° PARA TUBO CUADRADO 40x40

Tubix 3117

90° x 40 x 40 x 1.5mm.

H: 25 mm.

Cod. FI0 3117



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


CONECTOR UNIÓN REGULABLE 180° PARA TUBO CUADRADO 40x40

Tubix 3120

180° x 40 x 40 x 1.5 mm.

H: 26 mm.

Cod. FI0 3120



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316


CONECTOR UNIÓN PARA TUBO CUADRADO 40 x 40 x 1.5 mm.

Tubix 3122

40 x 40 x 15. mm.

H: 4 mm.

Cod. FI0 3122




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

SOPORTE FIJACIÓN SUELO PARA TUBO CUADRADO 40 x 40

Tubix 2982

95x95mm.
H: 35mm.
Para tubo
CUADRADO 40x40
Cod. FI0 2982




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

CONECTOR CUADRADO 40x40 PARA TALADRAR O SOLDAR

Tubix 8872

40x40x1.5mm.
Cod. FI0 8872




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

CONECTOR CUADRADO 40 x 40 A SOPORTE SUPERIOR PLANO

Tubix 3123

40x40x1.5mm.
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 3123




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

CONECTOR CUADRADO 40 x 40 A SOPORTE SUPERIOR REDONDO

Tubix 3130

40x40x1.5mm.
Para tubo
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 3130




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

CONECTOR CUADRADO 40 x 40 A SOPORTE SUPERIOR 90 ° A TUBO PLANO

Tubix 3135

40x40x1.5mm. 90°
Para tubo
PLANO
Cod. FI0 3135




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

CONECTOR CUADRADO 40 x 40 A SOPORTE SUPERIOR 90 ° A TUBO REDONDO

Tubix 3139

40x40x1.5mm. 90°
Para tubo
Ø 43 - Ø 50.8 mm
Cod. FI0 3139



Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




TUBIX PARA TUBO CUADRADO
40 x 40 x 1,5 mm. Y ACCESORIOS
PARA TUBO CUADRADO/ REDONDO
AISI 316 PULIDO ESPEJO

SOPORTE A PARED PARA TUBO CUADRADO 40 x 40

Tubix 3170

150 x 130 mm.
H: 49.5 mm.
Cod. FIO 3170

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




ANILLO FIJACIÓN TUBO 40 x 40

Tubix 3171

40 x 40
Largo: 50mm.
H: 35mm.
Cod. FIO 3171

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




SOPORTE ESQUINERO 90° A PARED PARA TUBO CUADRADO 40 x 40

Tubix 3172

270° 150 x 150mm.
Cod. FIO 3172

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




TAPA FINAL RECTANGULAR 50 x 25 x 1.5 mm.

Tubix 3192

H: 4 mm.
Cod. FI0 3192

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




UNIÓN DOBLE A TUBO RECTANGULAR 50 x 25 x 1.5 mm.

Tubix 3198

H: 6 mm.
L: 56 mm.
Cod. FI0 3198

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




UNIÓN 90° ESQUINERO TUBO RECTANGULAR HORIZONTAL 50 x 25 x 1.5 mm.

Tubix 3217

H: 55 x 55 mm.
L: 56 mm.
Cod. FI0 3217

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




UNIÓN 90° ESQUINERO TUBO RECTANGULAR VERTICAL 50 x 25 x 1.5 mm.

Tubix 3219

H: 27.5 x 27.5 , 5mm.
Cod. FI0 3219

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316






TUBIX LÍNEA RECTANGULAR
50 x 25 x 1.5 mm.

SOPORTE RANURADO PARA TUBO RECTANGULAR DE 50 x 25 x 1.5 mm.

Tubix 3222

L: 58 mm.
D: 56 mm.
Cod. FI0 3222

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




SOPORTE PARA TUBO RECTANGULAR DE 50 x 25 x 1.5 mm.

Tubix 3238

L: 58 mm.
D: 56 mm.
Cod. FI0 3238

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316



BASE FIJACIÓN SUELO CON EMBELLECEDOR PARA TUBO 50 x 25 x 1.5 mm.



Tubix 3280

D: 60 mm.
H: 25 mm.
L: 110 mm.

D2: 59.2 mm.
H2: 6 mm.
L2 : 107 mm.

Cod. FI0 3280

Pulido espejo
Inoxidable AISI-316




TUBIX LÍNEA RECTANGULAR
50 x 25 x 1.5 mm.



CODO AJUSTABLE PARA TUBO RECTANGULAR DE 50 x 25 x 1.5 mm.

Tubix 8874

Cod. FI0 8874




Pulido espejo
Inoxidable AISI-316

PEGAMENTO PARA ACERO INOXIDABLE
KIT 2 BOTES A + B (50 + 50 ml)

Tubix 4107


KIT
Cod. FI0 4107






Tetra 3122

4000 2sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
S: 1.2 - 1.5 mm.
Cod. FI0 0667



Tetra 0668

4000 3sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 18 mm.
C2: 20 mm.
S: 1.2 - 1.5 mm.
Cod. FI0 0668





Tetra 0673

40005 sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
S: 1.2 - 1.5 mm.
Cod. FI0 0673

Tetra 0671

3000 4 sq-B
A: 30 mm.
B: 30 mm.
C: 3.5 mm.
S: 1 - 1.5 mm.
Cod. FI0 0671




Tetra 0672

4000 4 sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C: 4 mm.
S: 1.2 - 1.5 mm.
Cod. FI0 0672





Tetra 0807

4000 6sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 0807




Tetra 1832

4000 8sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1832



Tetra 1830

IZQUIERDA
4000 7sqL135°-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 18 mm.
C2: 20 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1830





Tetra 1831

DERECHA
4000 7sqR135°-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 18 mm.
C2: 20 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1831



Tetra 1833

4000 9sq-135°-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 18 mm.
C2: 20 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1833




Tetra 1834

400 10sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1834



Tetra 1837



400 11sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1837





Tetra 0670

4000 3 sq-AB
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 26.3 mm.
C2: 23.7 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 0670



Tetra 0675

4000 5 sq-AS B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 26.3 mm.
C2: 23.7 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 0675



Tetra 1836

400 10 sq-AS-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 26.3 mm.
C2: 23.7 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1836



Tetra 0674


4000 5 sq-AH-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 26.3 mm.
C2: 23.7 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 0674



Tetra 0812

IZQUIERDA


4000 6sqLS-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 26.3 mm.
C2: 23.7 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 0812



Tetra 0925


DERECHA

4000 6sqRS-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 26.3 mm.
C2: 23.7 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 0925



Tetra 1835


400 10 sq-AH-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 26.3 mm.
C2: 23.7 mm.
S: 1-1.5 mm.
Cod. FI0 1835





Tetra 1890

400 12sq-AB
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C: 80 mm.
E: 13 mm.
F: 12 mm.
G: 14 mm.
H: 125 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1890





Tetra 1892

400 14sq-AB
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C: 80 mm.
E: 13 mm.
F: 12 mm.
G: 14 mm.
H: 125 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1892

Tetra 1891

400 13sq-AB
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C: 80 mm.
E: 13 mm.
F: 12 mm.
G: 14 mm.
H: 125 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1891



Tetra 1893

400 125sq-A135°B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C: 80 mm.
E: 13 mm.
F: 12 mm.
G: 14 mm.
H: 125 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1893

Tetra 1895

400 16sq-AB
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C1: 26.3 mm.
C2: 23.7 mm.
E: 13 mm.
F: 12 mm.
G: 14 mm.
H: 125 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1895





Tetra 1899

400 20 sq-C19B

A: 40 mm.

C: 65 mm.


D: 24 mm.

E: 19 mm.

H: 110 mm.

S: 1.2-1.5 mm.

Cod. FI0 1899



Tetra 1898

400 19 sq-C19B

A: 40 mm.

C: 44.5 mm.

D: 24 mm.

E: 19 mm.

H: 110 mm.

S: 1.2-1.5 mm

Cod. FI0 1898

Tetra 1900

400 20 sq-AC19B

A: 40 mm.

C: 65 mm.


D: 24 mm.

E: 19 mm.

H: 110 mm.

S: 1.2-1.5 mm.

Cod. FI0 1900



Tetra 1896

300 18 sq-B

A: 30 mm.


C: 70 mm.

D: 26 mm.

H: 44 mm.

S: 1.1-1.5 mm.

Cod. FI0 1896



Tetra 1897

400 18 sq-B

A: 40 mm.

C: 75 mm.

D: 28 mm.

H: 58 mm.

S: 1.2-1.5 mm.

Cod. FI0 1897

Tetra 2656

400 24 sq-B

A: 40 mm.

B: 50 mm.



C: 80 mm.

D: 5.5 mm.

E: 15 mm.

S: 1.2-1.5 mm.


Cod. FI0 2656






Tetra 1914

400 28sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C: 80 mm.
D: 13 mm.
H: 80 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1914




Tetra 1915

400 30sq-B
A: 40 mm.
B: 40 mm.
C: 80 mm.
D: 13 mm.
H: 80 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1915




Tetra 2654

400 12sq-A4
A: 72 mm.
B: 3 mm.
C: 10 mm.
Cod. FI0 2654



Tetra 1889


400 12sq-B4
A: 80 mm.
B: 3 mm.
Cod. FI0 1889





Tetra 2641

300 99 sq-A
A: 30 mm.
B: 37 mm.
C: 62.5 mm.
D: 6.5 mm.
Cod. FI0 2641




Tetra 2642

400 99sq-A
A: 40 mm.
B: 43 mm.
C: 82 mm.
D: 8.5 mm.
Cod. FI0 2642


Tetra 1917

400 36 sq
A: 40 mm.
B: 30 mm.
C: 80 mm.
D: 6.2 mm.
Cod. FI0 1917



Tetra 1916

400 34 sq
A: 40 mm.
B: 78 mm.
C: 3 mm.
Cod. FI0 1916




Tetra 2640

400 40 sq-B
A: 40 mm.
B: 80 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 2640

Tetra 1918

300 37 sq
A: 30 mm.
B: 14 mm.
C: 80 mm.
D: 3 mm.
Cod. FI0 1918




Tetra 2201

400 37 sq
A: 40 mm.
B: 14 mm.
C: 80 mm.
D: 3 mm.
Cod. FI0 2201

Tetra 2636

300 38 sq
A: 30 mm.
B: 13 mm.
C: 80 mm.
D: 3 mm.
Cod. FI0 2636




Tetra 2637

400 38 sq
A: 40 mm.
B: 13 mm.
C: 80 mm.
D: 3 mm.
Cod. FI0 2637




Tetra 1902

400 21sq-B
A: 40 mm.
B: 3.2 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1902



Tetra 1905

300 23sq-B
A: 30 mm.
B: 14.5 mm.
S: 1-1.5 mm.
Cod. FI0 1905



Tetra 1906

400 23sq-B
A: 40 mm.
B: 19.5 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1906

Tetra 1903

300 22sq-B
A: 30 mm.
B: 8 mm.
S: 1-1.5 mm.
Cod. FI0 1903




Tetra 1904

400 22sq-B
A: 40 mm.
B: 10 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1904

Tetra 2638

300 39sq
A: 30 mm.
B: 18 mm.
S: 1-1.5 mm.
Cod. FI0 2638




Tetra 2639

400 39sq
A: 40 mm.
B: 24 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 2639



Tetra 1907

300 26sq-2B
A: 30 mm.
B: 12 mm.
S: 1-1.5 mm.
Cod. FI0 1907




Tetra 1908

400 26sq-2B
A: 40 mm.
B: 15 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1908

Tetra 2655

300 26sq-3B
A: 30 mm.
B: 20 mm.
S: 1-1.5 mm.
Cod. FI0 2655




Tetra 1909

400 26sq-3B
A: 40 mm.
B: 25 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1909

Tetra 1910

300 27 sq-2B
A: 30 mm.
B: 12 mm.
S: 1-1.5 mm.
Cod. FI0 1910




Tetra 1911

400 27 sq-2B
A: 40 mm.
B: 15 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1911

Tetra 1912

300 27 sq-3B
A: 30 mm.
B: 20 mm.
S: 1-1.5 mm.
Cod. FI0 1912



Tetra 1913

400 27 sq-3B
A: 40 mm.
B: 25 mm.
S: 1.2-1.5 mm.
Cod. FI0 1913

CIERRES Y ACCESORIOS VARIOS
EN ACERO INOXIDABLE AISI304

CPL


Cierre de pala en acero inoxidable



CIERRES Y ACCESORIOS VARIOS
EN ACERO INOXIDABLE AISI304

CPL-C

Cierre de pala en acero inoxidable,
con llave



Cod. FI0 7013


Cod. FI0 7007

CPI

Cierre pestillo inoxidable
con muelle anti retorno

CPI/50


Espesor: 1.2 mm.



Cod. FI0 7377

CPI/70


Espesor: 1.5 mm.



Cod. FI0 7014

C-10540


Cierre de enganche en acero inoxidable AISI 304



Cod. FI0 2413

AI-20

Cantonera para soldar en acero inoxidable AISI 304.




Cod. FI0 7017



PSS

Pernios de gota para soldar
sin aportación de acero inoxidable
AISI 304 18/8




Bisagra													PSS					
Modelo Version	Código Code	L (mm.)	R1 (mm.)	R2 (mm.)	D (mm.)			Modelo Version	Código Code	L (mm.)	R1 (mm.)	R2 (mm.)	D (mm.)					
PSS-60	FI0 2659	60	10	12	6			PSS-120	FI0 2662	120	16	20	11					
PSS-80	FI0 2660	80	13	15.5	8			PSS-150	FI0 2663	150	20	25	13					
PSS-100	FI0 2661	100	16	20	10			PSS-180	FI0 2704	180	20	25	14					



LBN

Bisagra
Perno de pala en Acero inoxidable
AISI 304 18/8


LBN-5344



Espesor 1.8 mm.

Cod. FI0 7809


LBN-7928



Espesor 1.9 mm.

Cod. FI0 7928


LBN-8058



Espesor 2,5 mm.

Cod. FI0 7810

LBN-10368



Espesor 2,5 mm.

Cod. FI0 7811


LB Bisagra librillo en Acero inoxidable
AISI 304 18/8



BISAGRAS VARIAS EN ACERO
INOXIDABLE AISI304

LB-40


Espesor de chapa
1.5 mm.



Cod. FI0 0896

LB-50


Espesor de chapa
2.5 mm.



Cod. FI0 0894

LB-60


Espesor de chapa
2.5 mm.



Cod. FI0 0895

P-10-20-30-40-50

Bisagra de piano
Fabricada en Acero Inoxidable
AISI 304 18/8



P-10
1.98 mts.

Espesor 0.7mm.
A= 25 mm.
B= 15 mm.

Cod. FI0 0929

P-20
1.98 mts.

Espesor 0.7mm.
A= 32 mm.
B= 15 mm.

Cod. FI0 0933

P-30
1.02 mts.

Espesor 1 mm.
A= 30 mm.
B= 15 mm.

Cod. FI0 5155

P-40
1.02 mts.

Espesor 1.2 mm.
A= 40 mm.
B= 30 mm.

Cod. FI0 1104

P-50
1.02 mts.

Espesor 1.5 mm.
A= 50 mm.
B= 30 mm.

Cod. FI0 5156


B-2294 / B-2295 / B-2296

Bisagra oculta
Acero inoxidable AISI 304

B-2296
FI0 7814

B-2295
FI0 7813

B-2294
FI0 7812



Bisagra

B-2294 / B-2295 / B-2296

Hinge

Modelo Version	Código Code	Medida Measure	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	D (mm.)	E (mm.)	F (mm.)	G (mm.)	H (mm.)	I (mm.)	J (mm.)	
B-2294	FI0 7812	14 x 44	44.6	12.5	31.5	8	18	Ø 4.5	1	19	5.2	13	
B-2295	FI0 7813	16 x 70	70	16	52	10	33	Ø 5	0.5	34	7	16	
B-2296	FI0 7814	19 x 95	95	19	74	12	49	Ø 6	1.5	51	---	10	



Tiradores en acero inoxidable AISI 304 satinado

VI-275 I


FIO 9140

VI-275 I/01

FIO 1410

VI-128-I

FIO 9139



Cod. FIO 9140


Cod. FIO 1410

Cod. FIO 9139

Tirador en AISI 304 pulido.

VI-120

FIO 1264




Cod. FIO 1264

Tirador en AISI 304 satinado
Fijación mediante espárrago roscados (M-4)
Aplicación horizontal o vertical

VI-67 I

FIO 8301




Cod. FIO 8301

Tirador en AISI 304 satinado
Fijación mediante espárragos roscados (M-4)
Aplicación horizontal o vertical.

VI-66 I

FIO 8300



Cod. FIO 8300




PLETINAS ROSCADAS

Acero inoxidable AISI 304



PR-38/10 R

FIO 5011
Ø 35.5 M-10



PR-40/10 R

FIO 5021
Ø 40 M-10



PR-38/12 R

FIO 5012
Ø 35.5 M-12




PR-40/12 R

FIO 5022
Ø 40 M-12




PR-25/10

FIO 6948
25x25 M-10




PR-30/10

FIO 6929
30x30 M-10




PR-30/12

FIO 7033
30x30 M-12




PR-35/10

FIO 9790
35x35 M-10




PR-35/12

FIO 9791
35x35 M-12




PR-40/10

FIO 6928
40x40 M-10




PR-40/12

FIO 6938
40x40 M-12



PR-50/12

FIO 6960
50x50 M-12



PR





Modelo Version	Código Code	Medida Measure
PR-25/10	FIO 6948	25 x 25 M- 10
PR-30/10	FIO 6929	30 x 30 M- 10
PR-30/12	FIO 7033	30 x 30 M- 12
PR-35/10	FIO 9790	35 x 35 M- 10
PR-35/12	FIO 9791	35 x 35 M- 12

Modelo Version	Código Code	Medida Measure
PR-38/10 R	FIO 5011	Ø 35.5 M- 10
PR-40/10 R	FIO 5021	Ø 40 M- 10
PR-38/12 R	FIO 5012	Ø 35.5 M- 12
PR-40/12 R	FIO 5022	Ø 40 M- 12
PR-40/10	FIO 6928	40 x 40 M- 10
PR-40/12	FIO 6938	40 x 40 M- 12
PR-50/12	FIO 6960	50 x 50 M- 12



Cremalleras y soportes

Cremallera fabricada en AISI 304




E Inoxidable						D-F Soportes			
Modelo Version	Código Code	Medida Measure (mm)		Material Material		Modelo Version	Código Code	Material Material	
E	FI0 0370	1000	22 x 4.5	AISI 304			D	FI0 0382	AISI 304
	FI0 0371	1500	22 x 4.5	AISI 304			F	FI0 0381	AISI 304
	FI0 0372	2000	22 x 4.5	AISI 304					

GUÍAS - CPV

Guías fabricadas en acero inoxidable, espesor 2 mm. con rodamientos en acetal



Capacidad de carga: 50 Kgs. (Extendida)



Inoxidable				
Modelo Version	Código Code	Largo Length (mm)	Extension Extension (mm)	
CPV-40 I	FI0 3880	400	584	
CPV-45 I	FI0 3881	450	656	
CPV-50-I	FI0 3882	500	730	
CPV-55-I	FI0 3883	550	803	



RAILFORM[®]

www.railform.com



CAFF S.L.

C./ Joan Miró, 8-10 - 08930 SANT ADRIÀ DEL BESÓS (Barcelona)

Oficinas: Telf. + 34 - 93 462 16 91 - Fax +34 - 93 462 06 66

Almacen: Telf. + 34 - 93 462 20 97 - Fax +34 - 93 462 09 62

Web site: www.caff.es / e-mail: info@caffsl.com